

2020

Rokytky

pod Počernickým rybníkem

Mikrobiologické a
biologické ukazatele

Obecné, fyzikální a chemické ukazatele

datum	tepl.vody °C	pH	vodiv. mS/m	NL mg/l	O2 mg/l	BSK5 mg/l	ChSK - Cr mg/l	TOC mg/l	N - NH4 mg/l	N - NO3 mg/l	Pc mg/l	Cl mg/l	SO4 mg/l	Mn mg/l	Fe mg/l	Ca mg/l	Mg mg/l	F coli KTJ/ml	INDBENT
22.1.	2,7	8,40	93,4	13,2	9,4	7,2	33,9	8,9	0,421	8,9	0,532	101	129	0,100	0,200	75,4	16,1	8	
25.3.	5,0	9,10	81,2	25,6	10,4	9,9	36,4	12,9	0,085	4,7	0,173	80,9	138	0,190	0,190	77,1	18,8	1	
31.5.	13,6	8,20	94,1	8,0	8,9	5,6	25,9	7,5	1,910	2,5	0,350	86,3	119	0,260	0,350	85,1	18,4	23	
21.7.	18,4	8,20	77,9	12,0	6,4	8,9	26,4	6,7	0,855	0,6	0,619	80,4	105	0,320	0,290	73,2	16,1	12	
24.9.	18,9	8,10	78,8	6,0	5,2	4,1	37,1	7,5	1,010	0,7	0,340	89,5	103	0,144	0,212	71,6	15,7	1	
29.11.	3,7	8,20	84,1	8,4	8,6	3,8	28,7	7,4	0,429	2,8	0,180	81,2	138	0,260	0,240	107	18,9	4	

průměr	10,38	8,37	84,92	12,2	8,15	6,58	31,4	8,5	0,785	3,37	0,366	86,6	122,0	0,212	0,247	81,57	17,33	8,2	
min.	2,70	8,10	77,90	6,0	5,20	3,80	25,9	6,7	0,085	0,60	0,173	80,4	103,0	0,100	0,190	71,60	15,70	1,0	
max.	18,90	9,10	94,10	25,6	10,40	9,90	37,1	12,9	1,910	8,90	0,619	101,0	138,0	0,320	0,350	107,00	18,90	23,0	

Mezní hodnoty tříd jakosti vody

Legenda:

velmi čistá voda	I
čistá voda	II
znečištěná voda	III
silně znečištěná voda	IV
velmi nečistá voda	V

vodiv. mS/m	NL mg/l	O2 mg/l	BSK5 mg/l	ChSK - Cr mg/l	TOC mg/l	N - NH4 mg/l	N - NO3 mg/l	Pc mg/l	Cl mg/l	SO4 mg/l	Mn mg/l	Fe mg/l	Ca mg/l	Mg mg/l	F coli KTJ/ml
<40	<20	>7.5	<2	<15	<7	<0.3	<3	<0.05	<100	<80	<0.1	<0.5	<150	<50	<40
<70	<40	>6.5	<4	<25	<10	<0.7	<6	<0.15	<200	<150	<0.3	<1	<200	<100	<100
<110	<60	>5	<8	<45	<16	<2	<10	<0.4	<300	<250	<0.5	<2	<300	<200	<500
<160	<100	>3	<15	<60	<20	<4	<13	<1	<450	<400	<0.8	<3	<400	<300	<1000
≥160	≥100	≤3	≥15	≥60	≥20	≥4	≥13	≥1	≥450	≥400	≥0.8	≥3	≥400	≥300	≥1000

2019

Rokytky

pod Počernickým rybníkem

Mikrobiologické a
biologické ukazatele

Obecné, fyzikální a chemické ukazatele

datum	tepl.vody °C	pH	vodiv. mS/m	NL mg/l	O2 mg/l	BSK5 mg/l	ChSK - Cr mg/l	TOC mg/l	N - NH4 mg/l	N - NO3 mg/l	Pc mg/l	Cl mg/l	SO4 mg/l	Mn mg/l	Fe mg/l	Ca mg/l	Mg mg/l	F coli KTJ/ml	INDBENT
23.1.	1,4	8,00	103	8,4	12,3	4,9	29,6	6	0,769	6,4	0,330	127	148	0,12	0,20	117	23	41	
27.3.	7,6	8,20	91,6	20,8	12,1	8,8	34,2	11,1	0,284	4,7	0,273	108	143	0,170	0,33	75,1	17,9	3	
21.5.	15,6	8,0	87	25,6	9,1	6,8	33,1	13,6	0,790	2,6	0,369	101	132	0,280	0,700	81,9	19,4	15	
18.7.	18,3	8,50	80	25,6	8,3	6,8	36,1	13,7	0,791	1,2	0,721	99	104	0,200	0,540	69	15,2	31	
26.9.	15,1	8,10	80,1	48,0	8,0	13,7	32,6	11,70	0,202	2,8	0,420	91,8	109	0,176	0,928	75,3	15,5	78	
28.11.	6,7	7,90	83,8	6,8	8,2	5,3	34,6	10,50	0,362	4,8	0,210	91,7	115	0,130	0,310	81	16	2	

průměr	10,78	8,14	87,58	22,53	9,67	7,72	33,37	11,10	0,53	3,75	0,39	103,08	125,17	0,18	0,50	83,22	17,83	28,33	
min.	1,40	7,90	80,00	6,80	8,00	4,90	29,60	6,00	0,20	1,20	0,21	91,70	104,00	0,12	0,20	69,00	15,20	2,00	
max.	18,30	8,50	103,00	48,00	12,30	13,70	36,10	13,70	0,79	6,40	0,72	127,00	148,00	0,28	0,93	117,00	23,00	78,00	

Mezní hodnoty tříd jakosti vody

Legenda:

velmi čistá voda	I
čistá voda	II
znečištěná voda	III
silně znečištěná voda	IV
velmi nečistá voda	V

vodiv. mS/m	NL mg/l	O2 mg/l	BSK5 mg/l	ChSK - Cr mg/l	TOC mg/l	N - NH4 mg/l	N - NO3 mg/l	Pc mg/l	Cl mg/l	SO4 mg/l	Mn mg/l	Fe mg/l	Ca mg/l	Mg mg/l	F coli KTJ/ml
<40	<20	>7.5	<2	<15	<7	<0.3	<3	<0.05	<100	<80	<0.1	<0.5	<150	<50	<40
<70	<40	>6.5	<4	<25	<10	<0.7	<6	<0.15	<200	<150	<0.3	<1	<200	<100	<100
<110	<60	>5	<8	<45	<16	<2	<10	<0.4	<300	<250	<0.5	<2	<300	<200	<500
<160	<100	>3	<15	<60	<20	<4	<13	<1	<450	<400	<0.8	<3	<400	<300	<1000
≥160	≥100	≤3	≥15	≥60	≥20	≥4	≥13	≥1	≥450	≥400	≥0.8	≥3	≥400	≥300	≥1000

2018

Rokytká

pod Počernickým rybníkem

Obecné, fyzikální a chemické ukazatele

Mikrobiologické a biologické ukazatele

datum	tepl.vody °C	pH	vodiv. mS/m	NL mg/l	O2 mg/l	BSK5 mg/l	ChSK - Cr mg/l	TOC mg/l	N - NH4 mg/l	N - NO3 mg/l	Pc mg/l	Cl mg/l	SO4 mg/l	Mn mg/l	Fe mg/l	Ca mg/l	Mg mg/l	F coli KTJ/ml	INDBENT
24.1.	4,1	8,10	97	13,2	13,6	5	13,4	7,5	0,28	7,4	0,320	115	157	0,14	0,370	103	20,8	36	
14.3.	6,3	7,90	92	14,8	20	7,1	16,6	8,3	0,69	5,2	0,228	102	145	0,21	0,320	92,1	20,8	24	
24.5.	19,5	7,70	81,2	25,6	8,9	10,3	29,9	11,5	0,857	2,6	0,574	89	124	0,30	0,550	74,9	17,1	110	
19.7.	20,1	7,50	81,8	16,0	6,7	13,3	34,8	11,7	0,295	1,8	0,466	100	133	0,18	0,400	65,6	18,6	12	
25.9.	13,4	8,00	79,9	46,8	8,4	8,2	51,9	12,9	0,275	1,5	0,360	95,2	114	0,134	0,620	66,7	14,3	82	
21.11.	3,4	7,80	89,2	6,8	10,1	3,5	31,7	7,8	0,72	5,7	0,288	107	136	0,13	0,270	81,5	17,6	10	

průměr	11,13	7,83	87	20,5	11,3	7,9	29,7	10,0	0,52	4,03	0,373	101	135	0,18	0,422	81	18,2	46	
min.	3,40	7,50	80	6,8	6,7	3,5	13,4	7,5	0,28	1,50	0,228	89	114	0,13	0,270	66	14,3	10	
max.	20,10	8,10	97	46,8	20,0	13,3	51,9	12,9	0,86	7,40	0,574	115	157	0,30	0,620	103	20,8	110	

Mezní hodnoty tříd jakosti vody

Legenda:

velmi čistá voda	I
čistá voda	II
znečištěná voda	III
silně znečištěná voda	IV
velmi nečistá voda	V

vodiv. mS/m	NL mg/l	O2 mg/l	BSK5 mg/l	ChSK - Cr mg/l	TOC mg/l	N - NH4 mg/l	N - NO3 mg/l	Pc mg/l	Cl mg/l	SO4 mg/l	Mn mg/l	Fe mg/l	Ca mg/l	Mg mg/l	F coli KTJ/ml
<40	<20	>7.5	<2	<15	<7	<0.3	<3	<0.05	<100	<80	<0.1	<0.5	<150	<50	<40
<70	<40	>6.5	<4	<25	<10	<0.7	<6	<0.15	<200	<150	<0.3	<1	<200	<100	<100
<110	<60	>5	<8	<45	<16	<2	<10	<0.4	<300	<250	<0.5	<2	<300	<200	<500
<160	<100	>3	<15	<60	<20	<4	<13	<1	<450	<400	<0.8	<3	<400	<300	<1000
≥160	≥100	≤3	≥15	≥60	≥20	≥4	≥13	≥1	≥450	≥400	≥0.8	≥3	≥400	≥300	≥1000

2017

Rokytká

pod Počernickým rybníkem

Obecné, fyzikální a chemické ukazatele

Mikrobiologické a
biologické ukazatele

datum	tepl.vody °C	pH	vodiv. mS/m	NL mg/l	O2 mg/l	BSK5 mg/l	ChSK - Cr mg/l	TOC mg/l	N - NH4 mg/l	N - NO3 mg/l	Pc mg/l	Cl mg/l	SO4 mg/l	Mn mg/l	Fe mg/l	Ca mg/l	Mg mg/l	F coli KTJ/ml	INDBENT
25.1.	1,8	7,90	106	15,6	20	4,9	21,1	3,4	1,4	6,87	0,398	122	147	0,19	0,327	99,3	19,8	18	
22.3.	9,1	8,40	83,1	19,6	9	9,4	29,5	9,4	0,173	5,09	0,092	93,4	133	0,11	0,220	84,3	17,4	12	
25.5.	16,1	7,80	87,3	16,4	9	8,1	21,9	8,8	0,603	3,5	0,516	93	144	0,3	0,450	92,7	19,8	4	
25.7.	18,6	8,00	73,1	24,0	7,9	6,1	29,4	11,2	0,092	3,12	0,959	78,6	111	0,22	0,490	75,6	15,4	91	
21.9.	12,8	8,20	78,3	37,2	10	6,5	22	11,3	0,32	2,6	0,45	82,2	123	0,155	0,726	81,7	17,5	0	
28.11.	5,5	7,90	93,6	13,2	13	7,4	19,6	9,5	1,94	6	0,484	87,2	155	0,14	0,350	93,7	21	121	

průměr	10,65	8,03	87	21,0	11,5	7,1	23,9	8,9	0,75	4,53	0,483	93	136	0,19	0,427	88	18,5	41	
min.	1,80	7,80	73	13,2	7,9	4,9	19,6	3,4	0,09	2,60	0,092	79	111	0,11	0,220	76	15,4	0	
max.	18,60	8,40	106	37,2	20,0	9,4	29,5	11,3	1,94	6,87	0,959	122	155	0,30	0,726	99	21,0	121	

Mezní hodnoty tříd jakosti vody

Legenda:

velmi čistá voda	I
čistá voda	II
znečištěná voda	III
silně znečištěná voda	IV
velmi nečistá voda	V

vodiv. mS/m	NL mg/l	O2 mg/l	BSK5 mg/l	ChSK - Cr mg/l	TOC mg/l	N - NH4 mg/l	N - NO3 mg/l	Pc mg/l	Cl mg/l	SO4 mg/l	Mn mg/l	Fe mg/l	Ca mg/l	Mg mg/l	F coli KTJ/ml
<40	<20	>7.5	<2	<15	<7	<0.3	<3	<0.05	<100	<80	<0.1	<0.5	<150	<50	<40
<70	<40	>6.5	<4	<25	<10	<0.7	<6	<0.15	<200	<150	<0.3	<1	<200	<100	<100
<110	<60	>5	<8	<45	<16	<2	<10	<0.4	<300	<250	<0.5	<2	<300	<200	<500
<160	<100	>3	<15	<60	<20	<4	<13	<1	<450	<400	<0.8	<3	<400	<300	<1000
≥160	≥100	≤3	≥15	≥60	≥20	≥4	≥13	≥1	≥450	≥400	≥0.8	≥3	≥400	≥300	≥1000

2016

Rokytká

pod Počernickým rybníkem

Obecné, fyzikální a chemické ukazatele

Mikrobiologické a
biologické ukazatele

datum	tepl.vody °C	pH	vodiv. mS/m	NL mg/l	O2 mg/l	BSK5 mg/l	ChSK - Cr mg/l	TOC mg/l	N - NH4 mg/l	N - NO3 mg/l	Pc mg/l	Cl mg/l	SO4 mg/l	Mn mg/l	Fe mg/l	Ca mg/l	Mg mg/l	F coli KTJ/ml	INDBENT
21.1.	2,6	8,00	100	8,0	11,1	4,7	17,9	9,7	0,342	6,35	0,101	118	163	0,204	0,233	109	23,7	0	
18.3.	5,8	8,80	87,1	23,2	16,7	10,4	35	12,5	0,045	6,71	0,165	99,7	152	0,144	0,330	96,6	22,1	1	
18.5.	12,9	7,90	88	13,2	11,3	4,8	32,2	10,4	0,29	4,34	0,516	95,6	139	0,164	0,315	85,1	20,5	17	
20.7.	19,8	8,40	78	55,2	7,6	10	53,5	15,1	0,159	2,1	0,944	93,9	122	0,234	0,702	73,2	15,8	44	
21.9.	15,6	7,90	70,9	36,4	9,5	5	35,7	12,8	0,518	2,7	0,59	78,8	107	0,161	0,569	62	14,3	25	
22.11.	6,0	8,20	82,8	20,8	12	6,5	23,7	9,5	0,171	5,24	0,356	79,6	117	0,1	0,358	81,2	17,3	6	

průměr	10,45	8,20	84	26,1	11,4	6,9	33,0	11,7	0,25	4,57	0,445	94	133	0,17	0,418	85	19,0	16	
min.	2,60	7,90	71	8,0	7,6	4,7	17,9	9,5	0,05	2,10	0,101	79	107	0,10	0,233	62	14,3	0	
max.	19,80	8,80	100	55,2	16,7	10,4	53,5	15,1	0,52	6,71	0,944	118	163	0,23	0,702	109	23,7	44	

Mezní hodnoty tříd jakosti vody

Legenda:

velmi čistá voda	I
čistá voda	II
znečištěná voda	III
silně znečištěná voda	IV
velmi nečistá voda	V

vodiv. mS/m	NL mg/l	O2 mg/l	BSK5 mg/l	ChSK - Cr mg/l	TOC mg/l	N - NH4 mg/l	N - NO3 mg/l	Pc mg/l	Cl mg/l	SO4 mg/l	Mn mg/l	Fe mg/l	Ca mg/l	Mg mg/l	F coli KTJ/ml
<40	<20	>7.5	<2	<15	<7	<0.3	<3	<0.05	<100	<80	<0.1	<0.5	<150	<50	<40
<70	<40	>6.5	<4	<25	<10	<0.7	<6	<0.15	<200	<150	<0.3	<1	<200	<100	<100
<110	<60	>5	<8	<45	<16	<2	<10	<0.4	<300	<250	<0.5	<2	<300	<200	<500
<160	<100	>3	<15	<60	<20	<4	<13	<1	<450	<400	<0.8	<3	<400	<300	<1000
≥160	≥100	≤3	≥15	≥60	≥20	≥4	≥13	≥1	≥450	≥400	≥0.8	≥3	≥400	≥300	≥1000

2015

Rokytky

pod Počernickým rybníkem

Obecné, fyzikální a chemické ukazatele

Mikrobiologické a biologické ukazatele

datum	tepl.vody °C	pH	vodiv. mS/m	NL mg/l	O2 mg/l	BSK5 mg/l	ChSK - Cr mg/l	TOC mg/l	N - NH4 mg/l	N - NO3 mg/l	Pc mg/l	Cl mg/l	SO4 mg/l	Mn mg/l	Fe mg/l	Ca mg/l	Mg mg/l	F coli KTJ/ml	INDBENT
21.1.	3,9	8,00	88,5	12,0	11,3	4,5	23,4	8,6	0,658	6,69	0,309	83	137	0,146	0,308	106	21,8	1	
18.3.	7,2	8,10	92	54,0	11,4	8	31,4	13,9	0,447	3,89	0,363	74,6	121	0,354	1,020	103	21,5	27	
21.5.	14,8	7,70	82,9	13,6	8,8	9,2	38,6	11,2	0,845	3,46	0,777	78,4	124	0,277	0,530	87,8	20	2	
21.7.	22,1	7,70	85,6	24,8	5,6	5,2	32,9	13,7	0,504	1,71	1,32	85,6	115	0,333	0,720	83,5	19,3	14	
17.9.	17,1	7,90	85,1	42,0	6,7	8,7	29,9	15,5	0,111	3,1	1,11	87	136	0,214	0,687	81,8	18,4	7	
25.11.	4,9	8,10	81,8	6,0	10,8	3,7	25,8	9,1	0,603	3,81	0,263	76,4	130	0,18	0,270	89,4	17,9	0	

průměr	11,67	7,92	86	25,4	9,1	6,6	30,3	12,0	0,53	3,78	0,690	81	127	0,25	0,589	92	19,8	9	
min.	3,90	7,70	82	6,0	5,6	3,7	23,4	8,6	0,11	1,71	0,263	75	115	0,15	0,270	82	17,9	0	
max.	22,10	8,10	92	54,0	11,4	9,2	38,6	15,5	0,85	6,69	1,320	87	137	0,35	1,020	106	21,8	27	

Mezní hodnoty tříd jakosti vody

Legenda:

velmi čistá voda	I
čistá voda	II
znečištěná voda	III
silně znečištěná voda	IV
velmi nečistá voda	V

vodiv. mS/m	NL mg/l	O2 mg/l	BSK5 mg/l	ChSK - Cr mg/l	TOC mg/l	N - NH4 mg/l	N - NO3 mg/l	Pc mg/l	Cl mg/l	SO4 mg/l	Mn mg/l	Fe mg/l	Ca mg/l	Mg mg/l	F coli KTJ/ml
<40	<20	>7.5	<2	<15	<7	<0.3	<3	<0.05	<100	<80	<0.1	<0.5	<150	<50	<40
<70	<40	>6.5	<4	<25	<10	<0.7	<6	<0.15	<200	<150	<0.3	<1	<200	<100	<100
<110	<60	>5	<8	<45	<16	<2	<10	<0.4	<300	<250	<0.5	<2	<300	<200	<500
<160	<100	>3	<15	<60	<20	<4	<13	<1	<450	<400	<0.8	<3	<400	<300	<1000
≥160	≥100	≤3	≥15	≥60	≥20	≥4	≥13	≥1	≥450	≥400	≥0.8	≥3	≥400	≥300	≥1000

2014

Rokytky

pod Počernickým rybníkem

Obecné, fyzikální a chemické ukazatele

Mikrobiologické a
biologické ukazatele

datum	tepl.vody °C	pH	vodiv. mS/m	NL mg/l	O2 mg/l	BSK5 mg/l	ChSK - Cr mg/l	TOC mg/l	N - NH4 mg/l	N - NO3 mg/l	Pc mg/l	Cl mg/l	SO4 mg/l	Mn mg/l	Fe mg/l	Ca mg/l	Mg mg/l	F coli KTJ/ml	INDBENT
22.1.	3,8	8,20	93,5	18,0	12,6	6,5	25,9	7,5	0,31	5,58	0,34	85,3	148	0,13	0,280	108	22,9	6	
25.3.	8,7	8,30	80,2	45,2	11,4	9,6	42,5	12,5	0,4	3,77	0,41	85,7	148	0,28	0,740	80,9	21,1	22	
21.5.	17,2	7,90	77,5	12,0	7,8	5,1	31,9	5,8	0,819	2,6	0,272	64	106	0,255	0,330	76	17,5	2	
16.7.	22,1	8,50	66,3	30,4	6,2	8,5	37,6	9,1	0,158	0,9	0,508	68	103	0,229	0,373	58	16,9	13	
11.9.	17,9	7,90	73	22,4	7,6	3,2	31,4	8,2	0,261	2,1	0,39	69	116	0,146	0,497	63,9	16	1	
20.11.	9,0	7,80	83,6	23,2	9,7	4,2	24	11,4	1,01	3,32	0,372	65	126	0,273	0,554	101	22	22	

průměr	13,12	8,10	79	25,2	9,2	6,2	32,2	9,1	0,49	3,05	0,382	73	125	0,22	0,462	81	19,4	11	
min.	3,80	7,80	66	12,0	6,2	3,2	24,0	5,8	0,16	0,90	0,272	64	103	0,13	0,280	58	16,0	1	
max.	22,10	8,50	94	45,2	12,6	9,6	42,5	12,5	1,01	5,58	0,508	86	148	0,28	0,740	108	22,9	22	

Mezní hodnoty tříd jakosti vody

Legenda:

velmi čistá voda	I
čistá voda	II
znečištěná voda	III
silně znečištěná voda	IV
velmi nečistá voda	V

vodiv. mS/m	NL mg/l	O2 mg/l	BSK5 mg/l	ChSK - Cr mg/l	TOC mg/l	N - NH4 mg/l	N - NO3 mg/l	Pc mg/l	Cl mg/l	SO4 mg/l	Mn mg/l	Fe mg/l	Ca mg/l	Mg mg/l	F coli KTJ/ml
<40	<20	>7.5	<2	<15	<7	<0.3	<3	<0.05	<100	<80	<0.1	<0.5	<150	<50	<40
<70	<40	>6.5	<4	<25	<10	<0.7	<6	<0.15	<200	<150	<0.3	<1	<200	<100	<100
<110	<60	>5	<8	<45	<16	<2	<10	<0.4	<300	<250	<0.5	<2	<300	<200	<500
<160	<100	>3	<15	<60	<20	<4	<13	<1	<450	<400	<0.8	<3	<400	<300	<1000
≥160	≥100	≤3	≥15	≥60	≥20	≥4	≥13	≥1	≥450	≥400	≥0.8	≥3	≥400	≥300	≥1000

2013

Rokytká

pod Počernickým rybníkem

Obecné, fyzikální a chemické ukazatele

Mikrobiologické a biologické ukazatele

datum	tepl.vody °C	pH	vodiv. mS/m	NL mg/l	O2 mg/l	BSK5 mg/l	ChSK - Cr mg/l	TOC mg/l	N - NH4 mg/l	N - NO3 mg/l	Pc mg/l	Cl mg/l	SO4 mg/l	Mn mg/l	Fe mg/l	Ca mg/l	Mg mg/l	F coli KTJ/ml	INDBENT
23.01	1,7	7,90	94	21,2	6,1	3,6	28,3	6,6	0,8	8,2	0,24	97	151	0,18	0,360	101	20,5	7	
20.3.	4,6	8,40	92	28,8	6,2	8,1	36,1	12,7	0,19	6,8	0,17	114	143	0,12	0,390	120	23,6	1	
22.5.	16,9	8,00	85,8	14,0	7,5	7,2	32,1	12,7	0,3	3,4	0,2	86,6	145	0,22	0,250	94,4	23,1	6	
18.6.	22,2	7,70	81,8	34,4	7,7	6,9	36,8	13,5	0,42	4,79	0,25	70,1	145	0,27	0,670	95,1	21,6	5	
18.9.	14,4	7,80	78,8	18,8	9,1	4,9	33	12,2	0,49	2,33	0,15	70,5	128	0,166	0,460	93,9	18	4	
20.11.	7,4	7,90	90	15,2	11	3,2	35	11,1	0,3	4,27	0,25	77,3	138	0,15	0,430	111	21,3	23	

průměr	11,20	7,95	87	22,1	7,9	5,7	33,6	11,5	0,42	4,97	0,210	86	142	0,18	0,427	103	21,4	8	
min.	1,70	7,70	79	14,0	6,1	3,2	28,3	6,6	0,19	2,33	0,150	70	128	0,12	0,250	94	18,0	1	
max.	22,20	8,40	94	34,4	11,0	8,1	36,8	13,5	0,80	8,20	0,250	114	151	0,27	0,670	120	23,6	23	

Mezní hodnoty tříd jakosti vody

Legenda:

velmi čistá voda	I
čistá voda	II
znečištěná voda	III
silně znečištěná voda	IV
velmi nečistá voda	V

vodiv. mS/m	NL mg/l	O2 mg/l	BSK5 mg/l	ChSK - Cr mg/l	TOC mg/l	N - NH4 mg/l	N - NO3 mg/l	Pc mg/l	Cl mg/l	SO4 mg/l	Mn mg/l	Fe mg/l	Ca mg/l	Mg mg/l	F coli KTJ/ml
<40	<20	>7.5	<2	<15	<7	<0.3	<3	<0.05	<100	<80	<0.1	<0.5	<150	<50	<40
<70	<40	>6.5	<4	<25	<10	<0.7	<6	<0.15	<200	<150	<0.3	<1	<200	<100	<100
<110	<60	>5	<8	<45	<16	<2	<10	<0.4	<300	<250	<0.5	<2	<300	<200	<500
<160	<100	>3	<15	<60	<20	<4	<13	<1	<450	<400	<0.8	<3	<400	<300	<1000
≥160	≥100	≤3	≥15	≥60	≥20	≥4	≥13	≥1	≥450	≥400	≥0.8	≥3	≥400	≥300	≥1000

2012

Rokytky

pod Počernickým rybníkem

Obecné, fyzikální a chemické ukazatele

Mikrobiologické a biologické ukazatele

datum	tepl.vody °C	pH	vodiv. mS/m	NL mg/l	O2 mg/l	BSK5 mg/l	ChSK - Cr mg/l	TOC mg/l	N - NH4 mg/l	N - NO3 mg/l	Pc mg/l	Cl mg/l	SO4 mg/l	Mn mg/l	Fe mg/l	Ca mg/l	Mg mg/l	F coli KTJ/ml	INDBENT
18.1.	2,3	8,20	92,2	8,4	11	3,5	19,1	8,4	0,16	4,52	0,24	93,4	157	0,09	0,120	81,4	17,6	1	
20.3.	7,7	8,20	85,5	16,4	11,5	7,5	25,9	12,8	0,52	4,77	0,26	91,1	139	0,2	0,280	97,2	20,8	21	
15.5.	15,0	7,60	84,5	17,6	6,5	8	34	10,9	0,66	3,03	0,27	92,2	139	0,29	0,570	90,9	22,5	3	
18.7.	19,0	7,60	70,4	39,2	5,5	5	40,6	11,0	0,8	1,42	0,4	81,3	115	0,26	1,260	64,7	16,6	16	
19.9.	15,9	7,70	69,6	62,0	7,8	8,7	49,2	14,0	0,234	2,98	0,612	74,1	112	0,224	1,020	60,6	15,4	123	
21.11.	6,4	8,50	78,3	33,6	7,4	7,7	34,7	14,0	0,36	3,25	0,3	86,7	133	0,15	0,440	74,8	19,5	1	

průměr	11,05	7,97	80	29,5	8,3	6,7	33,9	11,9	0,46	3,33	0,347	86	133	0,20	0,615	78	18,7	28	
min.	2,30	7,60	70	8,4	5,5	3,5	19,1	8,4	0,16	1,42	0,240	74	112	0,09	0,120	61	15,4	1	
max.	19,00	8,50	92	62,0	11,5	8,7	49,2	14,0	0,80	4,77	0,612	93	157	0,29	1,260	97	22,5	123	

Mezní hodnoty tříd jakosti vody

Legenda:

velmi čistá voda	I
čistá voda	II
znečištěná voda	III
silně znečištěná voda	IV
velmi nečistá voda	V

vodiv. mS/m	NL mg/l	O2 mg/l	BSK5 mg/l	ChSK - Cr mg/l	TOC mg/l	N - NH4 mg/l	N - NO3 mg/l	Pc mg/l	Cl mg/l	SO4 mg/l	Mn mg/l	Fe mg/l	Ca mg/l	Mg mg/l	F coli KTJ/ml
<40	<20	>7.5	<2	<15	<7	<0.3	<3	<0.05	<100	<80	<0.1	<0.5	<150	<50	<40
<70	<40	>6.5	<4	<25	<10	<0.7	<6	<0.15	<200	<150	<0.3	<1	<200	<100	<100
<110	<60	>5	<8	<45	<16	<2	<10	<0.4	<300	<250	<0.5	<2	<300	<200	<500
<160	<100	>3	<15	<60	<20	<4	<13	<1	<450	<400	<0.8	<3	<400	<300	<1000
≥160	≥100	≤3	≥15	≥60	≥20	≥4	≥13	≥1	≥450	≥400	≥0.8	≥3	≥400	≥300	≥1000

2011

Rokytky

pod Počernickým rybníkem

Obecné, fyzikální a chemické ukazatele

Mikrobiologické a
biologické ukazatele

datum	tepl.vody °C	pH	vodiv. mS/m	NL mg/l	O2 mg/l	BSK5 mg/l	ChSK - Cr mg/l	TOC mg/l	N - NH4 mg/l	N - NO3 mg/l	Pc mg/l	Cl mg/l	SO4 mg/l	Mn mg/l	Fe mg/l	Ca mg/l	Mg mg/l	F coli KTJ/ml	INDBENT
19.1.	4,3	7,90	83,7	22,8	10,1	3,8	18,8	7,8	0,718	8,64	0,279	73,7	131	0,123	0,588	101	18,2	5	
16.3.	7,4	8,60	90,7	23,6	10,3	9	38,6	10,6	0,356	3,1	0,164	45,4	85,2	0,148	0,175	103	24,1	2	
18.5.	16,1	7,90	88,7	9,6	6,1	4,8	30	11,5	1,01	3,06	0,36	92,2	144	0,28	0,260	86,4	22,7	7	
19.7.	19,7	7,70	73,9	17,2	6,5	5,8	42,5	9,3	0,43	1,98	0,44	59,9	86,2	0,22	0,310	77,9	17,4	37	
22.9.	16,4	7,80	82	36,0	7,1	3,6	26,8	9,5	0,503	3,09	0,359	81	129	0,199	0,788	82,1	19,2	30	
23.11.	4,1	8,20	93,5	18,0	12,4	5,7	35,5	8,4	0,48	5,8	0,34	101	162	0,22	0,410	103	22,6	11	

průměr	11,33	8,02	85	21,2	8,8	5,5	32,0	9,5	0,58	4,28	0,324	76	123	0,20	0,422	92	20,7	15	
min.	4,10	7,70	74	9,6	6,1	3,6	18,8	7,8	0,36	1,98	0,164	45	85	0,12	0,175	78	17,4	2	
max.	19,70	8,60	94	36,0	12,4	9,0	42,5	11,5	1,01	8,64	0,440	101	162	0,28	0,788	103	24,1	37	

Mezní hodnoty tříd jakosti vody

Legenda:

velmi čistá voda	I
čistá voda	II
znečištěná voda	III
silně znečištěná voda	IV
velmi nečistá voda	V

vodiv. mS/m	NL mg/l	O2 mg/l	BSK5 mg/l	ChSK - Cr mg/l	TOC mg/l	N - NH4 mg/l	N - NO3 mg/l	Pc mg/l	Cl mg/l	SO4 mg/l	Mn mg/l	Fe mg/l	Ca mg/l	Mg mg/l	F coli KTJ/ml
<40	<20	>7.5	<2	<15	<7	<0.3	<3	<0.05	<100	<80	<0.1	<0.5	<150	<50	<40
<70	<40	>6.5	<4	<25	<10	<0.7	<6	<0.15	<200	<150	<0.3	<1	<200	<100	<100
<110	<60	>5	<8	<45	<16	<2	<10	<0.4	<300	<250	<0.5	<2	<300	<200	<500
<160	<100	>3	<15	<60	<20	<4	<13	<1	<450	<400	<0.8	<3	<400	<300	<1000
≥160	≥100	≤3	≥15	≥60	≥20	≥4	≥13	≥1	≥450	≥400	≥0.8	≥3	≥400	≥300	≥1000

2010

Rokytká

pod Počernickým rybníkem

Mikrobiologické
a biologické ukazatele

Obecné, fyzikální a chemické ukazatele

datum	tepl.vody °C	pH	vodiv. mS/m	NL mg/l	O2 mg/l	BSK5 mg/l	ChSK - Cr mg/l	TOC mg/l	N - NH4 mg/l	N - NO3 mg/l	Pc mg/l	Cl mg/l	SO4 mg/l	Mn mg/l	Fe mg/l	Ca mg/l	Mg mg/l	F coli KTJ/ml	INDBENT
28.1.	2,4	7,80	118	21,6	10,13	2,1	35,8	7,0	1,87	4,71	0,189	146	166	0,325	0,509	115	24,3	1	
18.3.	4,8	8,00	102	11,2	10,5	4,3	16,3	7,3	1,2	9,59	0,108	104	159	0,229	0,270	110	21,2	4	
19.5.	12,2	8,20	86,1	27,6	8,7	9,3	39,3	13,3	0,18	3,86	0,259	94	150	0,182	0,254	87,2	20,4	11	
22.7.	22,8	7,70	76,6	54,4	5,8	8,3	40,4	14,1	1,85	1,78	0,571	84,6	117	0,283	0,807	56,1	15,4	33	
21.9.	15,0	7,90	82,2	24,4	7,3	6,6	36,1	10,5	0,353	2,6	0,295	75,6	144	0,175	0,413	72,1	20,2	8	
18.11.	8,8	7,90	95,7	28,0	8,6	5,2	35,8	9,8	1,48	4,34	0,63	77,8	165	0,277	0,695	119	25	4	

průměr	11,00	7,92	93	27,9	8,5	6,0	34,0	10,3	1,16	4,48	0,342	97	150	0,25	0,491	93	21,1	10	
min.	2,40	7,70	77	11,2	5,8	2,1	16,3	7,0	0,18	1,78	0,108	76	117	0,18	0,254	56	15,4	1	
max.	22,80	8,20	118	54,4	10,5	9,3	40,4	14,1	1,87	9,59	0,630	146	166	0,33	0,807	119	25,0	33	

Mezní hodnoty tříd jakosti vody

Legenda:

velmi čistá voda	I
čistá voda	II
znečištěná voda	III
silně znečištěná voda	IV
velmi nečistá voda	V

vodiv. mS/m	NL mg/l	O2 mg/l	BSK5 mg/l	ChSK - Cr mg/l	TOC mg/l	N - NH4 mg/l	N - NO3 mg/l	Pc mg/l	Cl mg/l	SO4 mg/l	Mn mg/l	Fe mg/l	Ca mg/l	Mg mg/l	F coli KTJ/ml
<40	<20	>7.5	<2	<15	<7	<0.3	<3	<0.05	<100	<80	<0.1	<0.5	<150	<50	<40
<70	<40	>6.5	<4	<25	<10	<0.7	<6	<0.15	<200	<150	<0.3	<1	<200	<100	<100
<110	<60	>5	<8	<45	<16	<2	<10	<0.4	<300	<250	<0.5	<2	<300	<200	<500
<160	<100	>3	<15	<60	<20	<4	<13	<1	<450	<400	<0.8	<3	<400	<300	<1000
≥160	≥100	≤3	≥15	≥60	≥20	≥4	≥13	≥1	≥450	≥400	≥0.8	≥3	≥400	≥300	≥1000

2009

Rokytky

pod Počernickým rybníkem

Mikrobiologické
a biologické ukazatele

Obecné, fyzikální a chemické ukazatele

datum	tepl.vody °C	pH	vodiv. mS/m	NL mg/l	O2 mg/l	BSK5 mg/l	ChSK - Cr mg/l	TOC mg/l	N - NH4 mg/l	N - NO3 mg/l	Pc mg/l	Cl mg/l	SO4 mg/l	Mn mg/l	Fe mg/l	Ca mg/l	Mg mg/l	F coli KTJ/ml	INDBENT
22.01	2,3	7,80	110	73,0	11,13	9,6	30,6	10,8	2,03	7	1,19	114	155	0,465	1,090	96,8	20,6	25	
17.03	7,0	8,10	96,8	19,5	10,92	5,7	25,1	10,3	0,449	8,41	0,224	125	143	0,132	0,270	96	18,8	7	
26.05	21,1	7,90	90,7	9,5	5,86	2,6	33,5	8,8	1,03	2,58	0,369	105	137	0,4	0,383	71,2	19,6	2	
20.07	18,8	7,80	77,3	24,8	7,13	6	46,2	10,9	0,53	2,49	0,396	74,5	122	0,245	0,669	72,9	16,6	10	
24.09	17,4	7,60	89,3	15,6	7,03	5,8	32	10,9	0,522	3,17	0,369	99,7	143	0,355	0,463	57,4	16,6	2	
18.11	7,9	7,70	92,5	9,2	9,18	3,6	21,5	9,0	0,712	5,01	0,104	99,7	145	0,298	0,227	88,3	17,9	5	

průměr	12,42	7,82	93	25,3	8,5	5,6	31,5	10,1	0,88	4,78	0,442	103	141	0,32	0,517	80	18,4	9	
min.	2,30	7,60	77	9,2	5,9	2,6	21,5	8,8	0,45	2,49	0,104	75	122	0,13	0,227	57	16,6	2	
max.	21,10	8,10	110	73,0	11,1	9,6	46,2	10,9	2,03	8,41	1,190	125	155	0,47	1,090	97	20,6	25	

Mezní hodnoty tříd jakosti vody

Legenda:

velmi čistá voda	I
čistá voda	II
znečištěná voda	III
silně znečištěná voda	IV
velmi nečistá voda	V

vodiv. mS/m	NL mg/l	O2 mg/l	BSK5 mg/l	ChSK - Cr mg/l	TOC mg/l	N - NH4 mg/l	N - NO3 mg/l	Pc mg/l	Cl mg/l	SO4 mg/l	Mn mg/l	Fe mg/l	Ca mg/l	Mg mg/l	F coli KTJ/ml
<40	<20	>7.5	<2	<15	<7	<0.3	<3	<0.05	<100	<80	<0.1	<0.5	<150	<50	<40
<70	<40	>6.5	<4	<25	<10	<0.7	<6	<0.15	<200	<150	<0.3	<1	<200	<100	<100
<110	<60	>5	<8	<45	<16	<2	<10	<0.4	<300	<250	<0.5	<2	<300	<200	<500
<160	<100	>3	<15	<60	<20	<4	<13	<1	<450	<400	<0.8	<3	<400	<300	<1000
≥160	≥100	≤3	≥15	≥60	≥20	≥4	≥13	≥1	≥450	≥400	≥0.8	≥3	≥400	≥300	≥1000

2008

Rokytká

pod Počernickým rybníkem

Obecné, fyzikální a chemické ukazatele

Mikrobiologické
a biologické ukazatele

datum	tepl.vody °C	pH	vodiv. mS/m	NL mg/l	O2 mg/l	BSK5 mg/l	ChSK - Cr mg/l	TOC mg/l	N - NH4 mg/l	N - NO3 mg/l	Pc mg/l	Cl mg/l	SO4 mg/l	Mn mg/l	Fe mg/l	Ca mg/l	Mg mg/l	F coli KTJ/ml	INDBENT
24.01	4,0	7,70	93	11,6	10,6	6,6	32	10,2	1,11	5,9	0,235	94,1	162	0,308	0,310	95,7	23,5	0	
11.03	7,0	8,00	90,9	5,2	12,32	10,8	35,8	10,1	1,4	5,1	0,28	88,9	156	0,257	0,228	96,6	21,9	3	
21.05	14,4	7,80	74	50,0	6,98	8,5	29	7,9	0,82	1,9	0,417	75,4	150	0,406	0,784	70,2	16,5	3	
17.07	19,3	7,80	76,7	30,0	5,97	8,6	31	12,7	1,06	1,3	0,518	79,7	119	0,448	0,715	67,1	17,9	0	
18.09	12,4	7,70	73,9	50,0	8,06	8,3	40	15,6	0,597	1,25	0,37	79,9	129	0,307	0,967	55,7	17,7	5	
12.11	8,5	8,10	89,4	1,2	10,46	8,8	27,6	13,1	1,01	3,19	0,337	84,2	126	0,228	0,335	79,8	17,2	1	

průměr	10,93	7,85	83	24,7	9,1	8,6	32,6	11,6	1,00	3,11	0,360	84	140	0,33	0,557	78	19,1	2	
min.	4,00	7,70	74	1,2	6,0	6,6	27,6	7,9	0,60	1,25	0,235	75	119	0,23	0,228	56	16,5	0	
max.	19,30	8,10	93	50,0	12,3	10,8	40,0	15,6	1,40	5,90	0,518	94	162	0,45	0,967	97	23,5	5	

Mezní hodnoty tříd jakosti vody

Legenda:

velmi čistá voda	I
čistá voda	II
znečištěná voda	III
silně znečištěná voda	IV
velmi nečistá voda	V

vodiv. mS/m	NL mg/l	O2 mg/l	BSK5 mg/l	ChSK - Cr mg/l	TOC mg/l	N - NH4 mg/l	N - NO3 mg/l	Pc mg/l	Cl mg/l	SO4 mg/l	Mn mg/l	Fe mg/l	Ca mg/l	Mg mg/l	F coli KTJ/ml
<40	<20	>7.5	<2	<15	<7	<0.3	<3	<0.05	<100	<80	<0.1	<0.5	<150	<50	<40
<70	<40	>6.5	<4	<25	<10	<0.7	<6	<0.15	<200	<150	<0.3	<1	<200	<100	<100
<110	<60	>5	<8	<45	<16	<2	<10	<0.4	<300	<250	<0.5	<2	<300	<200	<500
<160	<100	>3	<15	<60	<20	<4	<13	<1	<450	<400	<0.8	<3	<400	<300	<1000
≥160	≥100	≤3	≥15	≥60	≥20	≥4	≥13	≥1	≥450	≥400	≥0.8	≥3	≥400	≥300	≥1000

2007

Rokytky

pod Počernickým rybníkem

Obecné, fyzikální a chemické ukazatele

Mikrobiologické
a biologické ukazatele

datum	tepl.vody °C	pH	vodiv. mS/m	NL mg/l	O2 mg/l	BSK5 mg/l	ChSK - Cr mg/l	TOC mg/l	N - NH4 mg/l	N - NO3 mg/l	Pc mg/l	Cl mg/l	SO4 mg/l	Mn mg/l	Fe mg/l	Ca mg/l	Mg mg/l	F coli KTJ/ml	INDBENT
15.01	4,9	7,93	91,1	9,2	13,24	6,86	28,5	13,3	0,121	6,16	0,42	97	144	0,0644	0,126	86,5	16,6	1	
12.03	6,8	8,90	91,1	18,8	12,68	6,61	44,6	18,1	0,183	5,2	0,236	106	105	0,218	0,141	89,2	18,7	1	
14.05	16,7	7,84	91,4	22,0	7,57	4,18	56,1	14,4	0,65	2,39	0,918	109	147	0,356	0,418	83,1	20,5	7	
18.07	19,5	7,50	77,2	50,0	6,49	7,84	44,6	20,7	1,44	0,998	0,865	91	116	0,881	0,724	63,9	15,9	15	
25.09	14,0	7,35	74,3	22,4	7,54	8,66	35,5	15,5	0,877	1,79	0,37	82	122	0,478	0,337	60,8	15,5	1	
13.11	4,4	7,61	82,5	28,4	12,68	6,53	28,2	16,5	1,19	3,82	0,253	84	129	0,286	0,421	68,3	18,4	0	

průměr	11,05	7,86	85	25,1	10,0	6,8	39,6	16,4	0,74	3,39	0,510	95	127	0,38	0,361	75	17,6	4	
min.	4,40	7,35	74	9,2	6,5	4,2	28,2	13,3	0,12	1,00	0,236	82	105	0,06	0,126	61	15,5	0	
max.	19,50	8,90	91	50,0	13,2	8,7	56,1	20,7	1,44	6,16	0,918	109	147	0,88	0,724	89	20,5	15	

Mezní hodnoty tříd jakosti vody

Legenda:

velmi čistá voda	I
čistá voda	II
znečištěná voda	III
silně znečištěná voda	IV
velmi nečistá voda	V

vodiv. mS/m	NL mg/l	O2 mg/l	BSK5 mg/l	ChSK - Cr mg/l	TOC mg/l	N - NH4 mg/l	N - NO3 mg/l	Pc mg/l	Cl mg/l	SO4 mg/l	Mn mg/l	Fe mg/l	Ca mg/l	Mg mg/l	F coli KTJ/ml
<40	<20	>7.5	<2	<15	<7	<0.3	<3	<0.05	<100	<80	<0.1	<0.5	<150	<50	<40
<70	<40	>6.5	<4	<25	<10	<0.7	<6	<0.15	<200	<150	<0.3	<1	<200	<100	<100
<110	<60	>5	<8	<45	<16	<2	<10	<0.4	<300	<250	<0.5	<2	<300	<200	<500
<160	<100	>3	<15	<60	<20	<4	<13	<1	<450	<400	<0.8	<3	<400	<300	<1000
≥160	≥100	≤3	≥15	≥60	≥20	≥4	≥13	≥1	≥450	≥400	≥0.8	≥3	≥400	≥300	≥1000

2006

Rokytká

pod Počernickým rybníkem

Obecné, fyzikální a chemické ukazatele

Mikrobiologické
a biologické ukazatele

datum	tepl.vody °C	pH	vodiv. mS/m	NL mg/l	O2 mg/l	BSK5 mg/l	ChSK - Cr mg/l	TOC mg/l	N - NH4 mg/l	N - NO3 mg/l	Pc mg/l	Cl mg/l	SO4 mg/l	Mn mg/l	Fe mg/l	Ca mg/l	Mg mg/l	F coli KTJ/ml	INDBENT
18.01	0,8	7,63	127	22,0	16,56	8,1	37,6	11,2	6,58	5,59	0,953	153	180	0,551	0,758	107	23,8	80	
15.03	1,6	7,53	96,7	55,2	14,88	11,8	23,8	17,9	3,19	5,42	0,733	122	126	0,332	1,120	91,2	17	63	
24.05	13,4	7,70	122,4	16,0	10,56	5,3	21,8	13,7	0,303	5,33	0,614	192	158	0,459	0,652	101	21,9	63	
20.07	19,3	7,50	95,4	30,0	7,18	8,56	35,5	16,9	0,043	3,83	0,787	111,8	152	0,462	0,772	83,9	15,9	3	
21.09	15,8	7,97	78,7	24,4	6,05	9,6	50,6	16,0	0,921	0,59	0,769	87,9	112	0,484	0,185	72,9	15,8	9	
13.11	6,0	8,00	88,3	14,0	9,92	5,85	32,7	15,5	0,699	9,98	0,734	99	130	0,067	0,213	76,2	16,5	0	

průměr	9,48	7,72	101	26,9	10,9	8,2	33,7	15,2	1,96	5,12	0,765	128	143	0,39	0,617	89	18,5	36	
min.	0,80	7,50	79	14,0	6,1	5,3	21,8	11,2	0,04	0,59	0,614	88	112	0,07	0,185	73	15,8	0	
max.	19,30	8,00	127	55,2	16,6	11,8	50,6	17,9	6,58	9,98	0,953	192	180	0,55	1,120	107	23,8	80	

Mezní hodnoty tříd jakosti vody

Legenda:

velmi čistá voda	I
čistá voda	II
znečištěná voda	III
silně znečištěná voda	IV
velmi nečistá voda	V

vodiv. mS/m	NL mg/l	O2 mg/l	BSK5 mg/l	ChSK - Cr mg/l	TOC mg/l	N - NH4 mg/l	N - NO3 mg/l	Pc mg/l	Cl mg/l	SO4 mg/l	Mn mg/l	Fe mg/l	Ca mg/l	Mg mg/l	F coli KTJ/ml
<40	<20	>7.5	<2	<15	<7	<0.3	<3	<0.05	<100	<80	<0.1	<0.5	<150	<50	<40
<70	<40	>6.5	<4	<25	<10	<0.7	<6	<0.15	<200	<150	<0.3	<1	<200	<100	<100
<110	<60	>5	<8	<45	<16	<2	<10	<0.4	<300	<250	<0.5	<2	<300	<200	<500
<160	<100	>3	<15	<60	<20	<4	<13	<1	<450	<400	<0.8	<3	<400	<300	<1000
≥160	≥100	≤3	≥15	≥60	≥20	≥4	≥13	≥1	≥450	≥400	≥0.8	≥3	≥400	≥300	≥1000

2005

Rokytky

pod Počernickým rybníkem

Mikrobiologické
a biologické ukazatele

Obecné, fyzikální a chemické ukazatele

datum	tepl.vody °C	pH	vodiv. mS/m	NL mg/l	O2 mg/l	BSK5 mg/l	ChSK - Cr mg/l	TOC mg/l	N - NH4 mg/l	N - NO3 mg/l	Pc mg/l	Cl mg/l	SO4 mg/l	Mn mg/l	Fe mg/l	Ca mg/l	Mg mg/l	F coli KTJ/ml	INDBENT
19.07	20,6	7,71	86,9	93,6	7,44	6,34	39,1	13,8	0,4	5,19	1,28	82,1	147	0,395	2,040	94,4	20,4	100	
21.09	10,8	7,86	91,7	37,2	10,11	5,21	25,6	13,4	0,4	6,47	1,15	83,5	162	0,33	1,070	98,3	19,1	110	
30.11	3,0	7,73	108,5	33,6	12,07	8,32	24,6	10,2	2,25	9,2	0,8	94,5	198	0,85	1,080	104	22,6	100	

průměr	11,47	7,77	96	54,8	9,9	6,6	29,8	12,5	1,02	6,95	1,077	87	169	0,53	1,397	99	20,7	103	
min.	3,00	7,71	87	33,6	7,4	5,2	24,6	10,2	0,40	5,19	0,800	82	147	0,33	1,070	94	19,1	100	
max.	20,60	7,86	109	93,6	12,1	8,3	39,1	13,8	2,25	9,20	1,280	95	198	0,85	2,040	104	22,6	110	

Mezní hodnoty tříd jakosti vody

Legenda:

- I velmi čistá voda
- II čistá voda
- III znečištěná voda
- IV silně znečištěná voda
- V velmi nečistá voda

vodiv. mS/m	NL mg/l	O2 mg/l	BSK5 mg/l	ChSK - Cr mg/l	TOC mg/l	N - NH4 mg/l	N - NO3 mg/l	Pc mg/l	Cl mg/l	SO4 mg/l	Mn mg/l	Fe mg/l	Ca mg/l	Mg mg/l	F coli KTJ/ml
<40	<20	>7.5	<2	<15	<7	<0.3	<3	<0.05	<100	<80	<0.1	<0.5	<150	<50	<40
<70	<40	>6.5	<4	<25	<10	<0.7	<6	<0.15	<200	<150	<0.3	<1	<200	<100	<100
<110	<60	>5	<8	<45	<16	<2	<10	<0.4	<300	<250	<0.5	<2	<300	<200	<500
<160	<100	>3	<15	<60	<20	<4	<13	<1	<450	<400	<0.8	<3	<400	<300	<1000
≥160	≥100	≤3	≥15	≥60	≥20	≥4	≥13	≥1	≥450	≥400	≥0.8	≥3	≥400	≥300	≥1000

2002

Rokytká

pod Počernickým rybníkem

Mikrobiologické
a biologické ukazatele

Obecné, fyzikální a chemické ukazatele

datum	tepl.vody °C	pH	vodiv. mS/m	NL mg/l	O2 mg/l	BSK5 mg/l	ChSK - Cr mg/l	TOC mg/l	N - NH4 mg/l	N - NO3 mg/l	Pc mg/l	Cl mg/l	SO4 mg/l	Mn mg/l	Fe mg/l	Ca mg/l	Mg mg/l	F coli KTJ/ml	INDBENT
23.01	2,5	8,03	106	10,8	11,75	5,93	25,2	10,1	4,08	6,86	0,88	112	176	0,3	0,470	117	20	80	
25.03	5,0	8,55	85,6	29,6	13,92	7,7	35,2	16,5	0,09	7,08	0,56	74,1	149	0,14	0,330	105	21,5	8	
31.05	19,0	8,19	89,4	41,2	7,3	10	40,1	21,4	1,96	1,52	0,902	77,8	153,2	0,01	0,030	88	23	5	
29.07	22,1	7,59	79,4	61,2	7,95	8,41	40,5	14,9	0,57	1,46	0,45	72,3	173	0,29	0,900	89,8	21,8	1	
30.09	10,9	7,71	76,5	27,2	10,8	4,19	26,8	24,9	0,13	4,68	0,266	55,9	135	0,15	0,430	95,2	17	30	

průměr	11,90	8,01	87	34,0	10,3	7,2	33,6	17,6	1,37	4,32	0,612	78	157	0,18	0,432	99	20,7	25	
min.	2,50	7,59	77	10,8	7,3	4,2	25,2	10,1	0,09	1,46	0,266	56	135	0,01	0,030	88	17,0	1	
max.	22,10	8,55	106	61,2	13,9	10,0	40,5	24,9	4,08	7,08	0,902	112	176	0,30	0,900	117	23,0	80	

Mezní hodnoty tříd jakosti vody

Legenda:

velmi čistá voda	I
čistá voda	II
znečištěná voda	III
silně znečištěná voda	IV
velmi nečistá voda	V

vodiv. mS/m	NL mg/l	O2 mg/l	BSK5 mg/l	ChSK - Cr mg/l	TOC mg/l	N - NH4 mg/l	N - NO3 mg/l	Pc mg/l	Cl mg/l	SO4 mg/l	Mn mg/l	Fe mg/l	Ca mg/l	Mg mg/l	F coli KTJ/ml
<40	<20	>7.5	<2	<15	<7	<0.3	<3	<0.05	<100	<80	<0.1	<0.5	<150	<50	<40
<70	<40	>6.5	<4	<25	<10	<0.7	<6	<0.15	<200	<150	<0.3	<1	<200	<100	<100
<110	<60	>5	<8	<45	<16	<2	<10	<0.4	<300	<250	<0.5	<2	<300	<200	<500
<160	<100	>3	<15	<60	<20	<4	<13	<1	<450	<400	<0.8	<3	<400	<300	<1000
≥160	≥100	≤3	≥15	≥60	≥20	≥4	≥13	≥1	≥450	≥400	≥0.8	≥3	≥400	≥300	≥1000

2001

Rokytky

pod Počernickým rybníkem

Mikrobiologické
a biologické ukazatele

Obecné, fyzikální a chemické ukazatele

datum	tepl.vody °C	pH	vodiv. mS/m	NL mg/l	O2 mg/l	BSK5 mg/l	ChSK - Cr mg/l	TOC mg/l	N - NH4 mg/l	N - NO3 mg/l	Pc mg/l	Cl mg/l	SO4 mg/l	Mn mg/l	Fe mg/l	Ca mg/l	Mg mg/l	F coli KTJ/ml	INDBENT
17.01		7,88	113	12,4	10,26	4,33	17,5	14,0	7,14	3,14	1,54	114	175	0,3433	0,245	111	24,8	1	
14.03	8,9	8,42	107	22,0	12,05	12,7	37,2	19,0	6,13	5,11	1,58	115	163	0,21	0,240	101	23,1	10	
28.05	20,1	7,90	98,1	7,2	6,41	7,26	22,6	11,0	3,79	3,69	1,43	81,7	173	0,322	0,242	118	23,5	0	
18.07	17,5	8,04	81,3	18,8	6,88	9,22	31,4	9,7	3	0,562	2,89	69,2	140	0,311	0,452	81,4	18,4	5	
29.09	14,0	9,26	81	46,0	10,63	7,61	16,9		0,0627	4,6	0,938	72,5	149	0,169	0,482	92,5	23,1	14	
22.11	4,0	8,88	94,2	8,0	12,21	7,94	32,3		2,3	3,85	0,52	86	163	0,15	0,150	93,5	20,4	46	

průměr	12,90	8,40	96	19,1	9,7	8,2	26,3	13,4	3,74	3,49	1,483	90	161	0,25	0,302	100	22,2	13	
min.	4,00	7,88	81	7,2	6,4	4,3	16,9	9,7	0,06	0,56	0,520	69	140	0,15	0,150	81	18,4	0	
max.	20,10	9,26	113	46,0	12,2	12,7	37,2	19,0	7,14	5,11	2,890	115	175	0,34	0,482	118	24,8	46	

Mezní hodnoty tříd jakosti vody

Legenda:

velmi čistá voda	I
čistá voda	II
znečištěná voda	III
silně znečištěná voda	IV
velmi nečistá voda	V

vodiv. mS/m	NL mg/l	O2 mg/l	BSK5 mg/l	ChSK - Cr mg/l	TOC mg/l	N - NH4 mg/l	N - NO3 mg/l	Pc mg/l	Cl mg/l	SO4 mg/l	Mn mg/l	Fe mg/l	Ca mg/l	Mg mg/l	F coli KTJ/ml
<40	<20	>7.5	<2	<15	<7	<0.3	<3	<0.05	<100	<80	<0.1	<0.5	<150	<50	<40
<70	<40	>6.5	<4	<25	<10	<0.7	<6	<0.15	<200	<150	<0.3	<1	<200	<100	<100
<110	<60	>5	<8	<45	<16	<2	<10	<0.4	<300	<250	<0.5	<2	<300	<200	<500
<160	<100	>3	<15	<60	<20	<4	<13	<1	<450	<400	<0.8	<3	<400	<300	<1000
≥160	≥100	≤3	≥15	≥60	≥20	≥4	≥13	≥1	≥450	≥400	≥0.8	≥3	≥400	≥300	≥1000