

13.1 Psaný podélný profil - Zátiský potok

Označ. profilu	Staničení (km)	Průtok N-letý	Průtok (m3/s)	Dno (m n. m.)	Hladina (m n. m.)	Rychlost (m/s)	Levý břeh (m n. m.)	Pravý břeh (m n. m.)
PZ1	0.00287	Q5	4.55	187.70	188.32	2.27	188.50	188.60
PZ1	0.00287	Q20	6.21	187.70	188.45	2.47	188.50	188.60
PZ1	0.00287	Q100	7.52	187.70	188.50	0.83	188.50	188.60
OBZ1	0.00912	Výústní objekt Zátiského potoka 2x DN700 (výústění do Vltavy)						
PZ2	0.01503	Q5	4.55	187.92	189.67	0.34	189.4	189.42
PZ2	0.01503	Q20	6.21	187.92	189.71	0.44	189.4	189.42
PZ2	0.01503	Q100	7.52	187.92	189.74	0.55	189.4	189.42
PZ3	0.01884	Q5	4.55	188.22	189.67	0.34	189.42	189.37
PZ3	0.01884	Q20	6.21	188.22	189.71	0.43	189.42	189.37
PZ3	0.01884	Q100	7.52	188.22	189.74	0.49	189.42	189.37
PZ4	0.02435	Q5	4.55	188.23	189.67	0.30	189.36	188.88
PZ4	0.02435	Q20	6.21	188.23	189.71	0.37	189.36	188.88
PZ4	0.02435	Q100	7.52	188.23	189.75	0.42	189.36	188.88
PZ5	0.02901	Q5	4.05	188.26	189.67	0.20	189.29	189.09
PZ5	0.02901	Q20	5.60	188.26	189.71	0.25	189.29	189.09
PZ5	0.02901	Q100	6.68	188.26	189.75	0.29	189.29	189.09
OBZ2	0.03103	Dřevěná lávka						
PZ6	0.03334	Q5	4.05	188.29	189.67	0.22	189.24	189.11
PZ6	0.03334	Q20	5.60	188.29	189.71	0.27	189.24	189.11
PZ6	0.03334	Q100	6.68	188.29	189.75	0.29	189.24	189.11
PZ7	0.04633	Q5	4.05	188.50	189.67	0.56	189.02	189.03
PZ7	0.04633	Q20	5.60	188.50	189.71	0.68	189.02	189.03
PZ7	0.04633	Q100	6.68	188.50	189.75	0.74	189.02	189.03
PZ8	0.05605	Q5	4.05	188.64	189.67	0.74	189.07	189.44
PZ8	0.05605	Q20	5.60	188.64	189.71	0.91	189.07	189.44
PZ8	0.05605	Q100	6.68	188.64	189.75	0.98	189.07	189.44
PZ9	0.07061	Q5	4.05	188.72	189.67	0.93	189.54	189.47
PZ9	0.07061	Q20	5.60	188.72	189.72	1.12	189.54	189.47
PZ9	0.07061	Q100	6.68	188.72	189.76	1.21	189.54	189.47
PZ10	0.08467	Q5	4.05	189.06	189.72	1.65	189.53	190.2
PZ10	0.08467	Q20	5.60	189.06	189.75	1.80	189.53	190.2
PZ10	0.08467	Q100	6.68	189.06	189.80	1.62	189.53	190.2
PZ11	0.09904	Q5	4.05	189.22	190.08	1.99	189.92	190.15
PZ11	0.09904	Q20	5.60	189.22	190.24	1.86	189.92	190.15
PZ11	0.09904	Q100	6.68	189.22	190.30	1.86	189.92	190.15
PZ12	0.11960	Q5	4.05	189.45	190.41	1.65	190.29	190.07
PZ12	0.11960	Q20	5.60	189.45	190.47	1.82	190.29	190.07

13.1 Psaný podélný profil - Zátíšský potok

Označ. profilu	Staničení (km)	Průtok N-letý	Průtok (m ³ /s)	Dno (m n. m.)	Hladina (m n. m.)	Rychlost (m/s)	Levý břeh (m n. m.)	Pravý břeh (m n. m.)
PZ12	0.11960	Q100	6.68	189.45	190.51	1.93	190.29	190.07
PZ13	0.12707	Q5	4.05	189.48	190.46	2.32	190.51	190.16
PZ13	0.12707	Q20	5.60	189.48	190.63	2.41	190.51	190.16
PZ13	0.12707	Q100	6.68	189.48	190.73	2.42	190.51	190.16
OBZ3	0.12848	Dřevěná lávka						
PZ14	0.12986	Q5	4.05	189.49	190.75	1.33	190.39	190.20
PZ14	0.12986	Q20	5.60	189.49	190.87	1.48	190.39	190.20
PZ14	0.12986	Q100	6.68	189.49	190.95	1.54	190.39	190.20
PZ15	0.13659	Q5	4.05	189.57	190.82	0.79	190.40	190.79
PZ15	0.13659	Q20	5.60	189.57	190.96	0.79	190.40	190.79
PZ15	0.13659	Q100	6.68	189.57	191.03	0.78	190.40	190.79
PZ17	0.14902	Q5	4.05	189.57	190.82	1.01	190.99	190.46
PZ17	0.14902	Q20	5.60	189.57	190.94	1.13	190.99	190.46
PZ17	0.14902	Q100	6.68	189.57	191.05	0.69	190.99	190.46
PZ18	0.15449	Q5	4.05	189.63	190.82	1.12	190.99	190.83
PZ18	0.15449	Q20	5.60	189.63	190.93	1.31	190.99	190.83
PZ18	0.15449	Q100	6.68	189.63	191.05	0.69	190.99	190.83
OBZ4	0.15753	Betonový propustek 2x DN400						
PZ19	0.16045	Q5	4.05	189.81	191.17	0.79	191.28	191.49
PZ19	0.16045	Q20	5.60	189.81	191.21	1.15	191.28	191.49
PZ19	0.16045	Q100	6.68	189.81	191.25	1.45	191.28	191.49
PZ20	0.18428	Q5	4.05	189.63	191.26	0.74	191.38	192.55
PZ20	0.18428	Q20	5.60	189.63	191.27	1.03	191.38	192.55
PZ20	0.18428	Q100	6.68	189.63	191.27	1.24	191.38	192.55
PZ21	0.19638	Q5	4.05	189.99	191.26	0.97	191.45	192.55
PZ21	0.19638	Q20	5.60	189.99	191.26	1.36	191.45	192.55
PZ21	0.19638	Q100	6.68	189.99	191.27	1.64	191.45	192.55
PZ22	0.19901	Q5	4.05	190.07	191.24	1.1	191.46	192.62
PZ22	0.19901	Q20	5.60	190.07	191.25	1.55	191.46	192.62
PZ22	0.19901	Q100	6.68	190.07	191.27	1.87	191.46	192.62
PZ23	0.20224	Q5	4.05	190.12	191.27	1.07	191.47	192.59
PZ23	0.20224	Q20	5.60	190.12	191.27	1.49	191.47	192.59
PZ23	0.20224	Q100	6.68	190.12	191.27	1.77	191.47	192.59
PZ24	0.21178	Q5	4.05	190.23	191.18	1.51	191.49	192.54
PZ24	0.21178	Q20	5.60	190.23	191.23	2.29	191.49	192.54
PZ24	0.21178	Q100	6.68	190.23	191.24	2.54	191.49	192.54
PZ25	0.21969	Q5	4.05	190.36	191.31	1.16	191.70	192.61

13.1 Psaný podélný profil - Zátíšský potok

Označ. profilu	Staničení (km)	Průtok N-letý	Průtok (m3/s)	Dno (m n. m.)	Hladina (m n. m.)	Rychlost (m/s)	Levý břeh (m n. m.)	Pravý břeh (m n. m.)
PZ25	0.21969	Q20	5.60	190.36	191.38	1.47	191.70	192.61
PZ25	0.21969	Q100	6.68	190.36	191.48	1.56	191.70	192.61
OBZ5	0.32097	Zatrubněná část Zátíšského potoka 2x DN1200 (od ul. Modřanská ke golfovému hřišti)						
PZ26	0.40239	Q5	4.05	190.55	192.92	0.38	193.41	193.46
PZ26	0.40239	Q20	5.60	190.55	193.24	0.47	193.41	193.46
PZ26	0.40239	Q100	6.68	190.55	193.59	0.42	193.41	193.46
PZ27	0.40415	Q5	4.05	190.55	192.92	0.38	193.42	193.46
PZ27	0.40415	Q20	5.60	190.55	193.24	0.47	193.42	193.46
PZ27	0.40415	Q100	6.68	190.55	193.59	0.42	193.42	193.46
PZ28	0.40605	Q5	4.05	190.55	192.92	0.38	193.44	193.46
PZ28	0.40605	Q20	5.60	190.55	193.24	0.46	193.44	193.46
PZ28	0.40605	Q100	6.68	190.55	193.59	0.41	193.44	193.46
OBZ6	0.43140	Zatrubněná část Zátíšského potoka 2x DN1200 (pod ul. Modřanská)						
PZ29	0.45540	Q5	4.05	191.85	193.50	0.65	194.31	194.19
PZ29	0.45540	Q20	5.60	191.85	193.97	0.65	194.31	194.19
PZ29	0.45540	Q100	6.68	191.85	194.19	0.40	194.31	194.19
PZ30	0.46720	Q5	4.05	192.23	193.37	2.04	194.13	194.01
PZ30	0.46720	Q20	5.60	192.23	193.94	1.24	194.13	194.01
PZ30	0.46720	Q100	6.68	192.23	194.19	0.45	194.13	194.01
PZ31	0.48424	Q5	4.00	192.87	193.65	2.19	194.30	193.96
PZ31	0.48424	Q20	5.55	192.87	193.89	1.94	194.30	193.96
PZ31	0.48424	Q100	6.60	192.87	194.19	0.56	194.30	193.96
PZ32	0.51479	Q5	4.00	193.26	194.02	2.13	194.55	194.36
PZ32	0.51479	Q20	5.55	193.26	194.15	2.26	194.55	194.36
PZ32	0.51479	Q100	6.60	193.26	194.34	1.00	194.55	194.36
PZ33	0.54729	Q5	4.00	193.72	194.51	2.13	194.98	194.88
PZ33	0.54729	Q20	5.55	193.72	194.64	2.28	194.98	194.88
PZ33	0.54729	Q100	6.60	193.72	194.72	2.34	194.98	194.88
PZ34	0.58202	Q5	4.00	194.31	195.13	2.20	195.60	195.52
PZ34	0.58202	Q20	5.55	194.31	195.27	2.33	195.60	195.52
PZ34	0.58202	Q100	6.60	194.31	195.35	2.41	195.60	195.52
PZ35	0.59917	Q5	4.00	194.59	195.43	2.22	195.90	195.84
PZ35	0.59917	Q20	5.55	194.59	195.57	2.38	195.90	195.84
PZ35	0.59917	Q100	6.60	194.59	195.65	2.47	195.90	195.84
PZ36	0.62730	Q5	4.00	195.32	196.26	2.30	196.63	196.67
PZ36	0.62730	Q20	5.55	195.32	196.41	2.45	196.63	196.67
PZ36	0.62730	Q100	6.60	195.32	196.51	2.47	196.63	196.67

13.1 Psaný podélný profil - Zátiský potok

Označ. profilu	Staničení (km)	Průtok N-letý	Průtok (m3/s)	Dno (m n. m.)	Hladina (m n. m.)	Rychlost (m/s)	Levý břeh (m n. m.)	Pravý břeh (m n. m.)
PZ37	0.64390	Q5	4.00	195.72	196.65	2.28	197.06	197.16
PZ37	0.64390	Q20	5.55	195.72	196.80	2.44	197.06	197.16
PZ37	0.64390	Q100	6.60	195.72	196.89	2.52	197.06	197.16
PZ38	0.66043	Q5	4.00	196.12	197.05	2.26	197.48	197.64
PZ38	0.66043	Q20	5.55	196.12	197.19	2.43	197.48	197.64
PZ38	0.66043	Q100	6.60	196.12	197.28	2.52	197.48	197.64
PZ39	0.67655	Q5	4.00	196.51	197.50	2.36	197.9	198.11
PZ39	0.67655	Q20	5.55	196.51	197.66	2.54	197.9	198.11
PZ39	0.67655	Q100	6.60	196.51	197.75	2.65	197.9	198.11
OBZ7	0.68024	Betonový propustek DN1450						
PZ40	0.68384	Q5	4.00	196.70	197.73	2.50	197.89	198.09
PZ40	0.68384	Q20	5.55	196.70	197.98	0.54	197.89	198.09
PZ40	0.68384	Q100	6.60	196.70	198.10	0.50	197.89	198.09
PZ41	0.69543	Q5	4.00	197.01	197.97	2.37	198.13	198.70
PZ41	0.69543	Q20	5.55	197.01	198.13	2.52	198.13	198.70
PZ41	0.69543	Q100	6.60	197.01	198.25	2.47	198.13	198.70
PZ42	0.71137	Q5	3.50	197.08	198.27	0.91	198.52	199.95
PZ42	0.71137	Q20	4.85	197.08	198.46	1.04	198.52	199.95
PZ42	0.71137	Q100	5.80	197.08	198.56	1.14	198.52	199.95
PZ43	0.71185	Q5	3.50	197.75	198.58	1.97	198.54	199.95
PZ43	0.71185	Q20	4.85	197.75	198.69	2.06	198.54	199.95
PZ43	0.71185	Q100	5.80	197.75	198.76	2.12	198.54	199.95
PZ44	0.71242	Q5	3.50	197.76	198.67	1.95	198.48	199.95
PZ44	0.71242	Q20	4.85	197.76	198.79	2.05	198.48	199.95
PZ44	0.71242	Q100	5.80	197.76	198.85	2.13	198.48	199.95
PZ45	0.72401	Q5	3.50	198.00	198.85	2.10	198.47	199.81
PZ45	0.72401	Q20	4.85	198.00	198.97	2.26	198.47	199.81
PZ45	0.72401	Q100	5.80	198.00	199.05	2.31	198.47	199.81
PZ46	0.72847	Q5	3.50	197.83	198.99	1.37	199.23	199.91
PZ46	0.72847	Q20	4.85	197.83	199.08	1.70	199.23	199.91
PZ46	0.72847	Q100	5.80	197.83	199.12	1.96	199.23	199.91
PZ47	0.72878	Q5	3.50	198.40	199.36	1.91	199.28	199.91
PZ47	0.72878	Q20	4.85	198.40	199.47	1.96	199.28	199.91
PZ47	0.72878	Q100	5.80	198.40	199.53	2.05	199.28	199.91
PZ48	0.72942	Q5	3.50	198.55	199.50	1.10	199.32	199.92
PZ48	0.72942	Q20	4.85	198.55	199.59	1.31	199.32	199.92
PZ48	0.72942	Q100	5.80	198.55	199.64	1.43	199.32	199.92
PZ49	0.73606	Q5	3.50	198.61	199.46	2.21	199.73	199.97

13.1 Psaný podélný profil - Zátíšský potok

Označ. profilu	Staničení (km)	Průtok N-letý	Průtok (m3/s)	Dno (m n. m.)	Hladina (m n. m.)	Rychlost (m/s)	Levý břeh (m n. m.)	Pravý břeh (m n. m.)
PZ49	0.73606	Q20	4.85	198.61	199.61	2.32	199.73	199.97
PZ49	0.73606	Q100	5.80	198.61	199.70	2.35	199.73	199.97
PZ50	0.74473	Q5	3.50	198.47	199.71	0.88	199.94	199.8
PZ50	0.74473	Q20	4.85	198.47	199.91	0.21	199.94	199.8
PZ50	0.74473	Q100	5.80	198.47	200.01	0.24	199.94	199.8
PZ51	0.74530	Q5	3.50	199.06	199.81	0.10	199.98	199.81
PZ51	0.74530	Q20	4.85	199.06	199.91	0.15	199.98	199.81
PZ51	0.74530	Q100	5.80	199.06	200.01	0.17	199.98	199.81
PZ52	0.74562	Q5	3.50	199.61	199.83	0.06	200.00	199.83
PZ52	0.74562	Q20	4.85	199.61	199.91	0.10	200.00	199.83
PZ52	0.74562	Q100	5.80	199.61	200.01	0.14	200.00	199.83
PZ53	0.75606	Q5	3.50	199.19	200.11	2.21	200.46	200.54
PZ53	0.75606	Q20	4.85	199.19	200.24	2.38	200.46	200.54
PZ53	0.75606	Q100	5.80	199.19	200.33	2.45	200.46	200.54
PZ54	0.76101	Q5	3.50	199.45	200.30	1.33	201.08	200.66
PZ54	0.76101	Q20	4.85	199.45	200.46	1.44	201.08	200.66
PZ54	0.76101	Q100	5.80	199.45	200.66	0.54	201.08	200.66
PZ55	0.76123	Q5	3.50	199.38	200.32	1.19	201.07	200.67
PZ55	0.76123	Q20	4.85	199.38	200.48	1.32	201.07	200.67
PZ55	0.76123	Q100	5.80	199.38	200.60	1.35	201.07	200.67
PZ56	0.76309	Q5	3.50	199.05	200.35	1.04	200.98	200.71
PZ56	0.76309	Q20	4.85	199.05	200.50	1.23	200.98	200.71
PZ56	0.76309	Q100	5.80	199.05	200.61	1.32	200.98	200.71
PZ57	0.76526	Q5	3.50	199.14	200.18	2.50	200.87	200.75
PZ57	0.76526	Q20	4.85	199.14	200.31	2.95	200.87	200.75
PZ57	0.76526	Q100	5.80	199.14	200.44	3.08	200.87	200.75
PZ58	0.76587	Q5	3.50	200.21	200.76	1.37	200.91	200.76
PZ58	0.76587	Q20	4.85	200.21	200.76	1.90	200.91	200.76
PZ58	0.76587	Q100	5.80	200.21	200.91	1.36	200.91	200.76
PZ59	0.77897	Q5	3.50	200.13	201.15	1.37	201.74	201.07
PZ59	0.77897	Q20	4.85	200.13	201.19	1.51	201.74	201.07
PZ59	0.77897	Q100	5.80	200.13	201.22	1.60	201.74	201.07
PZ60	0.79704	Q5	3.50	200.60	201.50	2.19	202.50	201.86
PZ60	0.79704	Q20	4.85	200.60	201.64	2.36	202.50	201.86
PZ60	0.79704	Q100	5.80	200.60	201.72	2.45	202.50	201.86
PZ61	0.80069	Q5	3.50	200.81	201.69	1.48	202.65	202.10
PZ61	0.80069	Q20	4.85	200.81	201.84	1.60	202.65	202.10
PZ61	0.80069	Q100	5.80	200.81	201.93	1.68	202.65	202.10

13.1 Psaný podélný profil - Zátíšský potok

Označ. profilu	Staničení (km)	Průtok N-letý	Průtok (m3/s)	Dno (m n. m.)	Hladina (m n. m.)	Rychlost (m/s)	Levý břeh (m n. m.)	Pravý břeh (m n. m.)
OBZ8	0.80360	Betonový propustek, rámy Beneš 2 x 1,5 m						
PZ62	0.80684	Q5	3.50	200.81	202.01	1.09	202.67	202.33
PZ62	0.80684	Q20	4.85	200.81	202.33	0.17	202.67	202.33
PZ62	0.80684	Q100	5.80	200.81	202.33	0.20	202.67	202.33
PZ63	0.81010	Q5	3.50	200.87	202.02	1.03	202.76	202.24
PZ63	0.81010	Q20	4.85	200.87	202.33	0.38	202.76	202.24
PZ63	0.81010	Q100	5.80	200.87	202.33	0.46	202.76	202.24
PZ64	0.82389	Q5	3.50	201.16	202.04	1.43	202.82	202.32
PZ64	0.82389	Q20	4.85	201.16	202.26	1.25	202.82	202.32
PZ64	0.82389	Q100	5.80	201.16	202.29	1.62	202.82	202.32
PZ65	0.85112	Q5	3.50	201.51	202.37	2.06	203.17	203.20
PZ65	0.85112	Q20	4.85	201.51	202.48	2.26	203.17	203.20
PZ65	0.85112	Q100	5.80	201.51	202.56	2.35	203.17	203.20
PZ66	0.86818	Q5	3.50	201.94	202.68	1.98	202.95	203.86
PZ66	0.86818	Q20	4.85	201.94	202.79	2.21	202.95	203.86
PZ66	0.86818	Q100	5.80	201.94	202.85	2.37	202.95	203.86
PZ67	0.89473	Q5	3.50	202.38	203.13	2.33	203.47	204.17
PZ67	0.89473	Q20	4.85	202.38	203.27	2.52	203.47	204.17
PZ67	0.89473	Q100	5.80	202.38	203.36	2.63	203.47	204.17
PZ68	0.90440	Q5	3.50	202.27	203.42	1.24	203.49	204.42
PZ68	0.90440	Q20	4.85	202.27	203.59	1.38	203.49	204.42
PZ68	0.90440	Q100	5.80	202.27	203.70	1.47	203.49	204.42
PZ69	0.90697	Q5	3.50	202.86	203.58	2.11	203.43	204.44
PZ69	0.90697	Q20	4.85	202.86	203.70	2.28	203.43	204.44
PZ69	0.90697	Q100	5.80	202.86	203.78	2.39	203.43	204.44
PZ70	0.92094	Q5	3.50	202.95	203.83	1.77	204.03	204.85
PZ70	0.92094	Q20	4.85	202.95	203.94	2.06	204.03	204.85
PZ70	0.92094	Q100	5.80	202.95	204.01	2.26	204.03	204.85
OBZ9	0.92575	Propustek DN1450						
PZ71	0.93061	Q5	3.50	203.05	204.33	1.19	204.95	204.95
PZ71	0.93061	Q20	4.85	203.05	204.42	1.67	204.95	204.95
PZ71	0.93061	Q100	5.80	203.05	204.43	2.24	204.95	204.95
PZ72	0.94830	Q5	3.50	203.96	204.83	2.32	205.16	205.79
PZ72	0.94830	Q20	4.85	203.96	204.98	2.50	205.16	205.79
PZ72	0.94830	Q100	5.80	203.96	205.13	2.31	205.16	205.79
PZ73	0.97263	Q5	3.50	204.41	205.36	1.52	205.52	206.40
PZ73	0.97263	Q20	4.85	204.41	205.54	1.56	205.52	206.40
PZ73	0.97263	Q100	5.80	204.41	205.61	1.62	205.52	206.40

13.1 Psaný podélný profil - Zátíšský potok

Označ. profilu	Staničení (km)	Průtok N-letý	Průtok (m3/s)	Dno (m n. m.)	Hladina (m n. m.)	Rychlost (m/s)	Levý břeh (m n. m.)	Pravý břeh (m n. m.)
PZ74	0.99011	Q5	3.50	204.68	205.50	2.28	206.13	207.08
PZ74	0.99011	Q20	4.85	204.68	205.65	2.51	206.13	207.08
PZ74	0.99011	Q100	5.80	204.68	205.74	2.62	206.13	207.08
PZ75	0.99311	Q5	3.50	204.88	205.71	2.25	206.29	207.19
PZ75	0.99311	Q20	4.85	204.88	205.85	2.39	206.29	207.19
PZ75	0.99311	Q100	5.80	204.88	205.94	2.47	206.29	207.19
PZ76	1.00508	Q5	3.50	205.1	206.01	1.87	206.80	207.44
PZ76	1.00508	Q20	4.85	205.1	206.16	2.08	206.80	207.44
PZ76	1.00508	Q100	5.80	205.1	206.24	2.23	206.80	207.44
PZ77	1.00831	Q5	3.50	205.28	206.15	1.23	206.87	207.39
PZ77	1.00831	Q20	4.85	205.28	206.33	1.34	206.87	207.39
PZ77	1.00831	Q100	5.80	205.28	206.43	1.42	206.87	207.39
PZ78	1.00865	Q5	3.50	205.49	206.06	2.07	206.88	207.42
PZ78	1.00865	Q20	4.85	205.49	206.26	1.91	206.88	207.42
PZ78	1.00865	Q100	5.80	205.49	206.37	1.91	206.88	207.42
PZ79	1.02148	Q5	3.50	205.52	206.34	2.23	207.44	207.94
PZ79	1.02148	Q20	4.85	205.52	206.48	2.41	207.44	207.94
PZ79	1.02148	Q100	5.80	205.52	206.56	2.50	207.44	207.94
OBZ10	1.02290	Mostek						
PZ80	1.02448	Q5	3.50	205.61	206.53	1.76	207.29	208.06
PZ80	1.02448	Q20	4.85	205.61	206.67	1.93	207.29	208.06
PZ80	1.02448	Q100	5.80	205.61	206.76	2.01	207.29	208.06
PZ81	1.03806	Q5	3.50	206.34	206.95	2.02	207.14	207.99
PZ81	1.03806	Q20	4.85	206.34	207.06	2.16	207.14	207.99
PZ81	1.03806	Q100	5.80	206.34	207.14	2.23	207.14	207.99
PZ82	1.05618	Q5	3.50	206.55	207.35	1.85	208.12	208.37
PZ82	1.05618	Q20	4.85	206.55	207.46	2.07	208.12	208.37
PZ82	1.05618	Q100	5.80	206.55	207.52	2.20	208.12	208.37
PZ83	1.06484	Q5	3.50	207.00	207.55	2.16	208.68	208.7
PZ83	1.06484	Q20	4.85	207.00	207.67	2.37	208.68	208.7
PZ83	1.06484	Q100	5.80	207.00	207.75	2.49	208.68	208.7
OBZ11	1.06685	Dřevěný mostek						
PZ84	1.06872	Q5	3.50	206.94	207.69	1.81	208.72	208.73
PZ84	1.06872	Q20	4.85	206.94	207.83	1.98	208.72	208.73
PZ84	1.06872	Q100	5.80	206.94	207.91	2.08	208.72	208.73
PZ85	1.07581	Q5	3.50	207.22	207.90	2.14	208.35	208.2
PZ85	1.07581	Q20	4.85	207.22	208.02	2.33	208.35	208.2

13.1 Psaný podélný profil - Zátíšský potok

Označ. profilu	Staničení (km)	Průtok N-letý	Průtok (m ³ /s)	Dno (m n. m.)	Hladina (m n. m.)	Rychlost (m/s)	Levý břeh (m n. m.)	Pravý břeh (m n. m.)
PZ85	1.07581	Q100	5.80	207.22	208.10	2.44	208.35	208.2
PZ86	1.09511	Q5	3.50	207.37	208.31	1.48	208.9	208.07
PZ86	1.09511	Q20	4.85	207.37	208.45	1.62	208.9	208.07
PZ86	1.09511	Q100	5.80	207.37	208.53	1.69	208.9	208.07
PZ87	1.11240	Q5	3.50	208.33	208.96	2.12	209.18	208.92
PZ87	1.11240	Q20	4.85	208.33	209.09	2.26	209.18	208.92
PZ87	1.11240	Q100	5.80	208.33	209.18	2.30	209.18	208.92
PZ88	1.12054	Q5	3.50	208.81	209.31	2.05	209.51	209.49
PZ88	1.12054	Q20	4.85	208.81	209.42	2.23	209.51	209.49
PZ88	1.12054	Q100	5.80	208.81	209.49	2.33	209.51	209.49
PZ89	1.12094	Q5	3.50	208.63	209.46	1.28	209.54	209.51
PZ89	1.12094	Q20	4.85	208.63	209.58	1.47	209.54	209.51
PZ89	1.12094	Q100	5.80	208.63	209.67	1.55	209.54	209.51
PZ90	1.12705	Q5	3.50	208.64	209.42	2.06	209.88	210.16
PZ90	1.12705	Q20	4.85	208.64	209.51	2.46	209.88	210.16
PZ90	1.12705	Q100	5.80	208.64	209.6	2.58	209.88	210.16
PZ91	1.13882	Q5	3.50	209.14	209.82	2.23	210.2	210.85
PZ91	1.13882	Q20	4.85	209.14	209.96	2.41	210.2	210.85
PZ91	1.13882	Q100	5.80	209.14	210.04	2.52	210.2	210.85
PZ92	1.15671	Q5	3.50	209.71	210.48	2.26	210.86	210.77
PZ92	1.15671	Q20	4.85	209.71	210.62	2.44	210.86	210.77
PZ92	1.15671	Q100	5.80	209.71	210.71	2.53	210.86	210.77
OBZ12	1.15739	Dřevěná lávka						
PZ93	1.15806	Q5	3.50	209.70	210.74	1.43	210.95	210.67
PZ93	1.15806	Q20	4.85	209.70	210.94	1.51	210.95	210.67
PZ93	1.15806	Q100	5.80	209.70	211.03	1.61	210.95	210.67
PZ94	1.16342	Q5	3.50	209.65	210.79	1.33	211.12	211.26
PZ94	1.16342	Q20	4.85	209.65	210.98	1.44	211.12	211.26
PZ94	1.16342	Q100	5.80	209.65	211.07	1.55	211.12	211.26
PZ95	1.16427	Q5	3.50	210.25	210.82	1.92	211.13	210.68
PZ95	1.16427	Q20	4.85	210.25	210.92	2.09	211.13	210.68
PZ95	1.16427	Q100	5.80	210.25	211.03	2.00	211.13	210.68
PZ96	1.18509	Q5	3.50	210.84	211.42	2.02	212.65	212.05
PZ96	1.18509	Q20	4.85	210.84	211.53	2.19	212.65	212.05
PZ96	1.18509	Q100	5.80	210.84	211.60	2.28	212.65	212.05
PZ97	1.20145	Q5	3.50	211.29	211.87	2.03	213.16	212.61
PZ97	1.20145	Q20	4.85	211.29	211.98	2.18	213.16	212.61
PZ97	1.20145	Q100	5.80	211.29	212.05	2.25	213.16	212.61

13.1 Psaný podélný profil - Zátiský potok

Označ. profilu	Staničení (km)	Průtok N-letý	Průtok (m ³ /s)	Dno (m n. m.)	Hladina (m n. m.)	Rychlost (m/s)	Levý břeh (m n. m.)	Pravý břeh (m n. m.)
PZ98	1.20193	Q5	3.50	211.23	211.95	1.68	213.13	212.62
PZ98	1.20193	Q20	4.85	211.23	212.08	1.79	213.13	212.62
PZ98	1.20193	Q100	5.80	211.23	212.15	1.88	213.13	212.62
PZ99	1.20653	Q5	3.50	210.88	211.99	1.74	212.98	212.57
PZ99	1.20653	Q20	4.85	210.88	212.10	2.11	212.98	212.57
PZ99	1.20653	Q100	5.80	210.88	212.14	2.39	212.98	212.57
PZ100	1.20857	Q5	3.50	211.90	212.52	1.95	212.96	212.55
PZ100	1.20857	Q20	4.85	211.90	212.64	1.90	212.96	212.55
PZ100	1.20857	Q100	5.80	211.90	212.70	1.95	212.96	212.55
PZ101	1.20921	Q5	3.50	211.63	212.67	1.05	212.99	212.57
PZ101	1.20921	Q20	4.85	211.63	212.77	1.18	212.99	212.57
PZ101	1.20921	Q100	5.80	211.63	212.83	1.27	212.99	212.57
PZ102	1.21764	Q5	3.50	211.98	212.71	1.17	213.03	212.86
PZ102	1.21764	Q20	4.85	211.98	212.81	1.32	213.03	212.86
PZ102	1.21764	Q100	5.80	211.98	212.87	1.42	213.03	212.86
PZ103	1.22089	Q5	3.50	211.94	212.76	0.77	213.11	212.88
PZ103	1.22089	Q20	4.85	211.94	212.88	0.89	213.11	212.88
PZ103	1.22089	Q100	5.80	211.94	212.94	0.96	213.11	212.88
PZ104	1.22319	Q5	3.50	211.95	212.75	1.08	213.00	212.90
PZ104	1.22319	Q20	4.85	211.95	212.86	1.20	213.00	212.90
PZ104	1.22319	Q100	5.80	211.95	212.93	1.27	213.00	212.90
PZ105	1.23979	Q5	3.50	212.23	212.83	2.06	213.08	213.38
PZ105	1.23979	Q20	4.85	212.23	212.95	2.23	213.08	213.38
PZ105	1.23979	Q100	5.80	212.23	213.02	2.32	213.08	213.38
PZ106	1.25395	Q5	3.50	212.35	213.13	1.00	213.08	212.81
PZ106	1.25395	Q20	4.85	212.35	213.26	1.06	213.08	212.81
PZ106	1.25395	Q100	5.80	212.35	213.35	1.08	213.08	212.81
PZ107	1.25839	Q5	3.50	212.67	213.13	1.75	213.00	213.25
PZ107	1.25839	Q20	4.85	212.67	213.22	1.91	213.00	213.25
PZ107	1.25839	Q100	5.80	212.67	213.29	1.85	213.00	213.25
PZ108	1.25902	Q5	3.50	212.58	213.24	1.18	213.00	213.35
PZ108	1.25902	Q20	4.85	212.58	213.33	1.34	213.00	213.35
PZ108	1.25902	Q100	5.80	212.58	213.38	1.44	213.00	213.35
PZ109	1.26206	Q5	3.50	212.52	213.26	1.16	213.00	213.80
PZ109	1.26206	Q20	4.85	212.52	213.36	1.31	213.00	213.80
PZ109	1.26206	Q100	5.80	212.52	213.41	1.41	213.00	213.80
PZ110	1.26754	Q5	3.50	212.65	213.28	1.29	213.41	213.97
PZ110	1.26754	Q20	4.85	212.65	213.37	1.47	213.41	213.97

13.1 Psaný podélný profil - Zátíšský potok

Označ. profilu	Staničení (km)	Průtok N-letý	Průtok (m ³ /s)	Dno (m n. m.)	Hladina (m n. m.)	Rychlost (m/s)	Levý břeh (m n. m.)	Pravý břeh (m n. m.)
PZ110	1.26754	Q100	5.80	212.65	213.43	1.58	213.41	213.97
PZ111	1.27709	Q5	3.50	212.72	213.34	1.65	213.76	214.13
PZ111	1.27709	Q20	4.85	212.72	213.44	1.85	213.76	214.13
PZ111	1.27709	Q100	5.80	212.72	213.49	2.00	213.76	214.13
PZ112	1.28939	Q5	3.50	212.84	213.48	1.83	214.58	214.57
PZ112	1.28939	Q20	4.85	212.84	213.58	2.10	214.58	214.57
PZ112	1.28939	Q100	5.80	212.84	213.64	2.26	214.58	214.57
PZ113	1.30989	Q5	3.50	213.13	213.74	1.52	216.10	215.67
PZ113	1.30989	Q20	4.85	213.13	213.88	1.65	216.10	215.67
PZ113	1.30989	Q100	5.80	213.13	213.97	1.72	216.10	215.67
OBZ13	1.31773	Silniční most						
PZ114	1.32538	Q5	3.50	213.43	214.34	1.31	213.91	215.49
PZ114	1.32538	Q20	4.85	213.43	214.51	1.36	213.91	215.49
PZ114	1.32538	Q100	5.80	213.43	214.62	1.39	213.91	215.49
PZ115	1.34561	Q5	3.50	213.85	214.45	1.86	214.90	214.84
PZ115	1.34561	Q20	4.85	213.85	214.60	1.70	214.90	214.84
PZ115	1.34561	Q100	5.80	213.85	214.71	1.56	214.90	214.84
PZ116	1.37081	Q5	3.50	214.36	214.84	1.68	215.15	214.60
PZ116	1.37081	Q20	4.85	214.36	214.91	1.84	215.15	214.60
PZ116	1.37081	Q100	5.80	214.36	214.96	1.93	215.15	214.60
PZ117	1.39867	Q5	3.50	214.24	215.15	1.40	215.21	215.31
PZ117	1.39867	Q20	4.85	214.24	215.24	1.61	215.21	215.31
PZ117	1.39867	Q100	5.80	214.24	215.29	1.77	215.21	215.31
PZ118	1.42151	Q5	3.50	214.75	215.34	1.89	215.45	216.09
PZ118	1.42151	Q20	4.85	214.75	215.45	2.00	215.45	216.09
PZ118	1.42151	Q100	5.80	214.75	215.51	2.10	215.45	216.09
PZ119	1.43490	Q5	3.50	215.00	215.56	1.88	215.84	215.65
PZ119	1.43490	Q20	4.85	215.00	215.64	2.15	215.84	215.65
PZ119	1.43490	Q100	5.80	215.00	215.71	2.25	215.84	215.65
PZ120	1.43874	Q5	3.50	215.10	215.66	1.58	215.83	215.84
PZ120	1.43874	Q20	4.85	215.10	215.80	1.63	215.83	215.84
PZ120	1.43874	Q100	5.80	215.10	215.88	1.68	215.83	215.84
PZ121	1.44199	Q5	3.50	215.15	215.69	1.89	215.82	215.98
PZ121	1.44199	Q20	4.85	215.15	215.79	2.00	215.82	215.98
PZ121	1.44199	Q100	5.80	215.15	215.87	2.00	215.82	215.98
PZ122	1.45148	Q5	3.50	214.94	215.87	1.29	216.07	216.43
PZ122	1.45148	Q20	4.85	214.94	215.97	1.53	216.07	216.43
PZ122	1.45148	Q100	5.80	214.94	216.03	1.69	216.07	216.43

13.1 Psaný podélný profil - Zátěšský potok

Označ. profilu	Staničení (km)	Průtok N-letý	Průtok (m3/s)	Dno (m n. m.)	Hladina (m n. m.)	Rychlost (m/s)	Levý břeh (m n. m.)	Pravý břeh (m n. m.)
PZ123	1.45890	Q5	3.50	215.64	216.36	1.76	216.17	216.73
PZ123	1.45890	Q20	4.85	215.64	216.44	1.89	216.17	216.73
PZ123	1.45890	Q100	5.80	215.64	216.50	1.95	216.17	216.73
PZ124	1.46279	Q5	3.50	215.62	216.42	1.81	216.32	216.38
PZ124	1.46279	Q20	4.85	215.62	216.53	1.88	216.32	216.38
PZ124	1.46279	Q100	5.80	215.62	216.58	1.92	216.32	216.38
PZ125	1.46723	Q5	3.50	215.67	216.53	1.45	216.71	216.94
PZ125	1.46723	Q20	4.85	215.67	216.57	1.87	216.71	216.94
PZ125	1.46723	Q100	5.80	215.67	216.59	2.15	216.71	216.94
OBZ14	1.47529	Hráz a bezpečnostní přepad RN Hodkovičky						
PZ126	1.48770	Q5	3.50	215.90	218.38	0.04	219.10	218.58
PZ126	1.48770	Q20	4.85	215.90	218.47	0.06	219.10	218.58
PZ126	1.48770	Q100	5.80	215.90	218.53	0.07	219.10	218.58
PZ127	1.50656	Q5	3.50	216.00	218.38	0.05	218.76	219.08
PZ127	1.50656	Q20	4.85	216.00	218.47	0.07	218.76	219.08
PZ127	1.50656	Q100	5.80	216.00	218.53	0.08	218.76	219.08
PZ128	1.52155	Q5	2.15	215.93	218.38	0.03	219.28	219.51
PZ128	1.52155	Q20	3.05	215.93	218.47	0.05	219.28	219.51
PZ128	1.52155	Q100	3.80	215.93	218.53	0.06	219.28	219.51
PZ129	1.54541	Q5	2.15	216.35	218.38	0.07	219.53	219.52
PZ129	1.54541	Q20	3.05	216.35	218.47	0.09	219.53	219.52
PZ129	1.54541	Q100	3.80	216.35	218.53	0.11	219.53	219.52
PZ130	1.56863	Q5	2.15	217.51	218.38	0.23	219.19	218.59
PZ130	1.56863	Q20	3.05	217.51	218.47	0.26	219.19	218.59
PZ130	1.56863	Q100	3.80	217.51	218.53	0.28	219.19	218.59
PZ131	1.59064	Q5	2.15	218.02	218.39	0.09	218.63	218.76
PZ131	1.59064	Q20	3.05	218.02	218.48	0.10	218.63	218.76
PZ131	1.59064	Q100	3.80	218.02	218.55	0.11	218.63	218.76
PZ132	1.61575	Q5	2.15	218.27	218.83	1.85	219.06	219.61
PZ132	1.61575	Q20	3.05	218.27	218.93	2.00	219.06	219.61
PZ132	1.61575	Q100	3.80	218.27	219.00	2.10	219.06	219.61
PZ133	1.64873	Q5	2.15	219.14	219.63	1.44	220.11	220.71
PZ133	1.64873	Q20	3.05	219.14	219.73	1.57	220.11	220.71
PZ133	1.64873	Q100	3.80	219.14	219.80	1.66	220.11	220.71
PZ134	1.67815	Q5	2.15	219.33	219.86	1.58	220.24	221.07
PZ134	1.67815	Q20	3.05	219.33	219.96	1.85	220.24	221.07
PZ134	1.67815	Q100	3.80	219.33	220.02	2.05	220.24	221.07

13.1 Psaný podélný profil - Zátíšský potok

Označ. profilu	Staničení (km)	Průtok N-letý	Průtok (m3/s)	Dno (m n. m.)	Hladina (m n. m.)	Rychlost (m/s)	Levý břeh (m n. m.)	Pravý břeh (m n. m.)
PZ135	1.68803	Q5	2.15	219.63	220.14	1.96	220.73	220.54
PZ135	1.68803	Q20	3.05	219.63	220.25	2.14	220.73	220.54
PZ135	1.68803	Q100	3.80	219.63	220.33	2.26	220.73	220.54
PZ136	1.69872	Q5	2.15	220.02	220.66	2.05	220.81	221.19
PZ136	1.69872	Q20	3.05	220.02	220.79	2.17	220.81	221.19
PZ136	1.69872	Q100	3.80	220.02	220.93	2.04	220.81	221.19
OBZ15	1.70316	Betonový propustek DN1000						
PZ137	1.70627	Q5	2.15	220.37	221.65	0.65	221.47	221.57
PZ137	1.70627	Q20	3.05	220.37	221.71	0.81	221.47	221.57
PZ137	1.70627	Q100	3.80	220.37	221.74	0.93	221.47	221.57
PZ138	1.70933	Q5	2.15	220.46	221.65	0.71	221.53	221.50
PZ138	1.70933	Q20	3.05	220.46	221.72	0.81	221.53	221.50
PZ138	1.70933	Q100	3.80	220.46	221.76	0.89	221.53	221.50
PZ139	1.71474	Q5	2.15	220.69	221.65	0.9	221.75	221.79
PZ139	1.71474	Q20	3.05	220.69	221.70	1.16	221.75	221.79
PZ139	1.71474	Q100	3.80	220.69	221.73	1.37	221.75	221.79
PZ140	1.72154	Q5	2.15	220.89	221.66	1.03	221.65	221.74
PZ140	1.72154	Q20	3.05	220.89	221.71	1.32	221.65	221.74
PZ140	1.72154	Q100	3.80	220.89	221.74	1.56	221.65	221.74
PZ141	1.73933	Q5	2.15	221.05	221.71	1.43	221.66	221.90
PZ141	1.73933	Q20	3.05	221.05	221.79	1.71	221.66	221.90
PZ141	1.73933	Q100	3.80	221.05	221.85	1.90	221.66	221.90
PZ142	1.75683	Q5	2.15	221.07	221.85	1.05	222.09	222.09
PZ142	1.75683	Q20	3.05	221.07	221.97	1.19	222.09	222.09
PZ142	1.75683	Q100	3.80	221.07	222.06	1.30	222.09	222.09
PZ143	1.77733	Q5	2.15	221.71	222.35	1.93	222.59	222.39
PZ143	1.77733	Q20	3.05	221.71	222.46	2.08	222.59	222.39
PZ143	1.77733	Q100	3.80	221.71	222.55	2.15	222.59	222.39
PZ144	1.79756	Q5	2.15	222.05	222.71	1.04	223.08	223.06
PZ144	1.79756	Q20	3.05	222.05	222.82	1.09	223.08	223.06
PZ144	1.79756	Q100	3.80	222.05	222.90	1.14	223.08	223.06
PZ145	1.82093	Q5	2.15	222.36	222.89	1.22	223.62	223.86
PZ145	1.82093	Q20	3.05	222.36	222.98	1.23	223.62	223.86
PZ145	1.82093	Q100	3.80	222.36	223.05	1.21	223.62	223.86
PZ146	1.83717	Q5	2.15	222.59	223.08	1.28	224.08	224.54
PZ146	1.83717	Q20	3.05	222.59	223.15	1.49	224.08	224.54
PZ146	1.83717	Q100	3.80	222.59	223.19	1.64	224.08	224.54
PZ147	1.83973	Q5	2.15	223.02	223.45	1.53	224.15	224.67

13.1 Psaný podélný profil - Zátiský potok

Označ. profilu	Staničení (km)	Průtok N-letý	Průtok (m ³ /s)	Dno (m n. m.)	Hladina (m n. m.)	Rychlost (m/s)	Levý břeh (m n. m.)	Pravý břeh (m n. m.)
PZ147	1.83973	Q20	3.05	223.02	223.52	1.67	224.15	224.67
PZ147	1.83973	Q100	3.80	223.02	223.57	1.76	224.15	224.67
PZ148	1.84113	Q5	2.15	222.95	223.57	0.8	224.18	224.70
PZ148	1.84113	Q20	3.05	222.95	223.65	0.93	224.18	224.70
PZ148	1.84113	Q100	3.80	222.95	223.71	1.02	224.18	224.70
PZ149	1.84267	Q5	2.15	222.86	223.58	0.84	224.23	224.72
PZ149	1.84267	Q20	3.05	222.86	223.66	0.99	224.23	224.72
PZ149	1.84267	Q100	3.80	222.86	223.71	1.09	224.23	224.72
PZ150	1.85973	Q5	2.15	222.76	223.67	0.75	224.66	225.38
PZ150	1.85973	Q20	3.05	222.76	223.77	0.87	224.66	225.38
PZ150	1.85973	Q100	3.80	222.76	223.85	0.96	224.66	225.38
PZ151	1.86185	Q5	2.15	223.62	224.10	1.49	224.68	225.50
PZ151	1.86185	Q20	3.05	223.62	224.16	1.62	224.68	225.50
PZ151	1.86185	Q100	3.80	223.62	224.20	1.72	224.68	225.50
PZ152	1.86358	Q5	2.15	223.66	224.21	0.68	224.73	225.57
PZ152	1.86358	Q20	3.05	223.66	224.29	0.80	224.73	225.57
PZ152	1.86358	Q100	3.80	223.66	224.35	0.88	224.73	225.57
PZ153	1.87035	Q5	2.15	223.72	224.22	1.25	224.93	226.10
PZ153	1.87035	Q20	3.05	223.72	224.30	1.49	224.93	226.10
PZ153	1.87035	Q100	3.80	223.72	224.34	1.67	224.93	226.10
PZ154	1.87413	Q5	2.15	224.46	224.71	1.46	225.01	226.40
PZ154	1.87413	Q20	3.05	224.46	224.77	1.62	225.01	226.40
PZ154	1.87413	Q100	3.80	224.46	224.81	1.72	225.01	226.40
PZ155	1.87565	Q5	2.15	224.07	224.82	0.55	225.07	226.48
PZ155	1.87565	Q20	3.05	224.07	224.90	0.69	225.07	226.48
PZ155	1.87565	Q100	3.80	224.07	224.96	0.78	225.07	226.48
PZ156	1.89400	Q5	2.15	224.24	224.85	0.82	225.93	227.43
PZ156	1.89400	Q20	3.05	224.24	224.95	0.99	225.93	227.43
PZ156	1.89400	Q100	3.80	224.24	225.02	1.11	225.93	227.43
PZ157	1.91021	Q5	2.15	224.05	224.91	0.63	226.68	227.82
PZ157	1.91021	Q20	3.05	224.05	225.03	0.78	226.68	227.82
PZ157	1.91021	Q100	3.80	224.05	225.11	0.87	226.68	227.82
PZ158	1.91219	Q5	2.15	224.29	224.86	1.51	226.74	227.93
PZ158	1.91219	Q20	3.05	224.29	224.95	1.78	226.74	227.93
PZ158	1.91219	Q100	3.80	224.29	225.01	1.96	226.74	227.93
PZ159	1.92954	Q5	2.15	225.73	226.37	2.05	227.10	228.44
PZ159	1.92954	Q20	3.05	225.73	226.49	2.25	227.10	228.44
PZ159	1.92954	Q100	3.80	225.73	226.58	2.37	227.10	228.44

13.1 Psaný podélný profil - Zátíšský potok

Označ. profilu	Staničení (km)	Průtok N-letý	Průtok (m3/s)	Dno (m n. m.)	Hladina (m n. m.)	Rychlost (m/s)	Levý břeh (m n. m.)	Pravý břeh (m n. m.)
PZ160	1.93461	Q5	2.15	226.18	226.62	1.88	227.31	228.77
PZ160	1.93461	Q20	3.05	226.18	226.75	1.95	227.31	228.77
PZ160	1.93461	Q100	3.80	226.18	226.84	1.99	227.31	228.77
PZ161	1.93726	Q5	2.15	226.54	226.96	1.79	227.23	228.90
PZ161	1.93726	Q20	3.05	226.54	227.08	1.81	227.23	228.90
PZ161	1.93726	Q100	3.80	226.54	227.14	1.87	227.23	228.90
PZ162	1.94137	Q5	2.15	226.38	227.14	1.04	227.47	229.12
PZ162	1.94137	Q20	3.05	226.38	227.23	1.27	227.47	229.12
PZ162	1.94137	Q100	3.80	226.38	227.28	1.45	227.47	229.12
PZ163	1.94312	Q5	2.15	226.72	227.27	1.65	227.55	229.31
PZ163	1.94312	Q20	3.05	226.72	227.36	1.74	227.55	229.31
PZ163	1.94312	Q100	3.80	226.72	227.42	1.78	227.55	229.31
PZ164	1.94561	Q5	2.15	226.79	227.38	1.26	227.58	229.39
PZ164	1.94561	Q20	3.05	226.79	227.43	1.61	227.58	229.39
PZ164	1.94561	Q100	3.80	226.79	227.46	1.88	227.58	229.39
PZ165	1.94862	Q5	2.15	226.84	227.43	1.17	227.99	229.48
PZ165	1.94862	Q20	3.05	226.84	227.51	1.41	227.99	229.48
PZ165	1.94862	Q100	3.80	226.84	227.58	1.55	227.99	229.48
PZ166	1.95058	Q5	2.15	227.38	227.76	1.71	228.07	229.55
PZ166	1.95058	Q20	3.05	227.38	227.86	1.78	228.07	229.55
PZ166	1.95058	Q100	3.80	227.38	227.92	1.83	228.07	229.55
PZ167	1.95227	Q5	2.15	227.15	227.90	0.79	228.18	229.6
PZ167	1.95227	Q20	3.05	227.15	228.00	0.95	228.18	229.6
PZ167	1.95227	Q100	3.80	227.15	228.06	1.09	228.18	229.6
PZ168	1.95466	Q5	2.15	227.05	227.91	0.81	228.04	229.68
PZ168	1.95466	Q20	3.05	227.05	228.01	0.99	228.04	229.68
PZ168	1.95466	Q100	3.80	227.05	228.07	1.12	228.04	229.68
OBZ16	1.96244	Propustek DN1250						
PZ169	1.96773	Q5	2.15	228.13	229.45	0.61	228.88	229.08
PZ169	1.96773	Q20	3.05	228.13	229.57	0.67	228.88	229.08
PZ169	1.96773	Q100	3.80	228.13	229.62	0.73	228.88	229.08
PZ170	1.97647	Q5	2.15	228.47	229.47	0.34	229.05	228.95
PZ170	1.97647	Q20	3.05	228.47	229.58	0.38	229.05	228.95
PZ170	1.97647	Q100	3.80	228.47	229.64	0.42	229.05	228.95
PZ171	1.99115	Q5	2.15	228.78	229.46	0.77	229.30	229.36
PZ171	1.99115	Q20	3.05	228.78	229.58	0.82	229.30	229.36
PZ171	1.99115	Q100	3.80	228.78	229.64	0.87	229.30	229.36
PZ172	2.00143	Q5	2.15	228.89	229.42	1.76	229.94	229.99

13.1 Psaný podélný profil - Zátiský potok

Označ. profilu	Staničení (km)	Průtok N-letý	Průtok (m ³ /s)	Dno (m n. m.)	Hladina (m n. m.)	Rychlost (m/s)	Levý břeh (m n. m.)	Pravý břeh (m n. m.)
PZ172	2.00143	Q20	3.05	228.89	229.50	2.02	229.94	229.99
PZ172	2.00143	Q100	3.80	228.89	229.58	2.12	229.94	229.99
PZ173	2.02525	Q5	2.15	228.81	229.74	1.11	231.02	230.12
PZ173	2.02525	Q20	3.05	228.81	229.90	1.29	231.02	230.12
PZ173	2.02525	Q100	3.80	228.81	230.00	1.42	231.02	230.12
PZ174	2.03227	Q5	2.15	228.62	229.78	1.18	231.00	230.37
PZ174	2.03227	Q20	3.05	228.62	229.94	1.36	231.00	230.37
PZ174	2.03227	Q100	3.80	228.62	230.04	1.49	231.00	230.37
PZ175	2.03551	Q5	2.15	228.85	229.82	0.93	231.10	230.48
PZ175	2.03551	Q20	3.05	228.85	229.99	1.08	231.10	230.48
PZ175	2.03551	Q100	3.80	228.85	230.10	1.19	231.10	230.48
PZ176	2.03959	Q5	2.15	229.81	230.27	1.86	231.23	230.67
PZ176	2.03959	Q20	3.05	229.81	230.36	2.04	231.23	230.67
PZ176	2.03959	Q100	3.80	229.81	230.44	2.16	231.23	230.67
PZ177	2.04561	Q5	2.15	229.96	230.47	0.68	231.08	230.85
PZ177	2.04561	Q20	3.05	229.96	230.60	0.72	231.08	230.85
PZ177	2.04561	Q100	3.80	229.96	230.69	0.75	231.08	230.85
PZ178	2.05157	Q5	2.15	229.99	230.53	2.01	231.84	231.16
PZ178	2.05157	Q20	3.05	229.99	230.64	2.20	231.84	231.16
PZ178	2.05157	Q100	3.80	229.99	230.73	2.32	231.84	231.16
PZ179	2.06829	Q5	2.15	230.77	231.29	1.90	232.08	232.19
PZ179	2.06829	Q20	3.05	230.77	231.39	2.09	232.08	232.19
PZ179	2.06829	Q100	3.80	230.77	231.47	2.21	232.08	232.19
OBZ17	2.06968	Přehrážka						
PZ180	2.07052	Q5	2.15	231.15	232.04	0.76	232.06	232.24
PZ180	2.07052	Q20	3.05	231.15	232.14	0.89	232.06	232.24
PZ180	2.07052	Q100	3.80	231.15	232.21	0.98	232.06	232.24
PZ181	2.08597	Q5	2.15	231.59	232.19	1.91	233.1	232.06
PZ181	2.08597	Q20	3.05	231.59	232.32	1.99	233.1	232.06
PZ181	2.08597	Q100	3.80	231.59	232.39	2.07	233.1	232.06
PZ182	2.09385	Q5	2.15	231.98	232.42	1.83	233.66	232.50
PZ182	2.09385	Q20	3.05	231.98	232.51	1.98	233.66	232.50
PZ182	2.09385	Q100	3.80	231.98	232.62	1.92	233.66	232.50
PZ183	2.09804	Q5	2.15	231.82	232.57	1.12	233.67	232.72
PZ183	2.09804	Q20	3.05	231.82	232.69	1.30	233.67	232.72
PZ183	2.09804	Q100	3.80	231.82	232.74	1.48	233.67	232.72
PZ184	2.10181	Q5	2.15	232.20	232.66	1.80	233.74	232.49
PZ184	2.10181	Q20	3.05	232.20	232.76	1.95	233.74	232.49

13.1 Psaný podélný profil - Zátíšský potok

Označ. profilu	Staničení (km)	Průtok N-letý	Průtok (m ³ /s)	Dno (m n. m.)	Hladina (m n. m.)	Rychlost (m/s)	Levý břeh (m n. m.)	Pravý břeh (m n. m.)
PZ184	2.10181	Q100	3.80	232.20	232.83	2.05	233.74	232.49
PZ185	2.10219	Q5	2.15	231.91	232.79	0.99	233.75	232.58
PZ185	2.10219	Q20	3.05	231.91	232.90	1.16	233.75	232.58
PZ185	2.10219	Q100	3.80	231.91	232.97	1.28	233.75	232.58
PZ186	2.10469	Q5	2.15	232.04	232.78	1.26	233.79	232.93
PZ186	2.10469	Q20	3.05	232.04	232.88	1.50	233.79	232.93
PZ186	2.10469	Q100	3.80	232.04	232.94	1.69	233.79	232.93
PZ187	2.10936	Q5	2.15	233.03	233.39	1.65	233.94	233.49
PZ187	2.10936	Q20	3.05	233.03	233.47	1.80	233.94	233.49
PZ187	2.10936	Q100	3.80	233.03	233.52	1.89	233.94	233.49
PZ188	2.11120	Q5	2.15	232.78	233.52	0.63	233.94	233.61
PZ188	2.11120	Q20	3.05	232.78	233.62	0.76	233.94	233.61
PZ188	2.11120	Q100	3.80	232.78	233.69	0.84	233.94	233.61
PZ189	2.12061	Q5	2.15	232.99	233.54	0.67	234.42	233.63
PZ189	2.12061	Q20	3.05	232.99	233.64	0.77	234.42	233.63
PZ189	2.12061	Q100	3.80	232.99	233.71	0.85	234.42	233.63
PZ190	2.12880	Q5	2.15	232.95	233.50	1.58	234.42	233.65
PZ190	2.12880	Q20	3.05	232.95	233.58	1.90	234.42	233.65
PZ190	2.12880	Q100	3.80	232.95	233.62	2.16	234.42	233.65
PZ191	2.14434	Q5	2.15	233.19	233.74	1.80	235.15	234.27
PZ191	2.14434	Q20	3.05	233.19	233.86	1.93	235.15	234.27
PZ191	2.14434	Q100	3.80	233.19	233.97	1.95	235.15	234.27
PZ192	2.15350	Q5	2.15	233.78	234.33	1.86	235.09	234.32
PZ192	2.15350	Q20	3.05	233.78	234.43	2.08	235.09	234.32
PZ192	2.15350	Q100	3.80	233.78	234.50	2.21	235.09	234.32
PZ193	2.15468	Q5	2.15	234.37	234.74	1.60	235.19	234.56
PZ193	2.15468	Q20	3.05	234.37	234.82	1.72	235.19	234.56
PZ193	2.15468	Q100	3.80	234.37	234.87	1.84	235.19	234.56
PZ194	2.15491	Q5	2.15	234.34	234.81	1.18	235.21	234.60
PZ194	2.15491	Q20	3.05	234.34	234.88	1.36	235.21	234.60
PZ194	2.15491	Q100	3.80	234.34	234.92	1.48	235.21	234.60
PZ195	2.15637	Q5	2.15	234.05	234.86	0.69	235.27	234.91
PZ195	2.15637	Q20	3.05	234.05	234.93	0.88	235.27	234.91
PZ195	2.15637	Q100	3.80	234.05	234.98	1.02	235.27	234.91
PZ196	2.16184	Q5	2.15	234.46	234.95	2.02	235.45	235.20
PZ196	2.16184	Q20	3.05	234.46	235.06	2.22	235.45	235.20
PZ196	2.16184	Q100	3.80	234.46	235.14	2.38	235.45	235.20
PZ197	2.17865	Q5	2.15	234.99	235.47	1.95	236.53	235.65

13.1 Psaný podélný profil - Zátíšský potok

Označ. profilu	Staničení (km)	Průtok N-letý	Průtok (m3/s)	Dno (m n. m.)	Hladina (m n. m.)	Rychlost (m/s)	Levý břeh (m n. m.)	Pravý břeh (m n. m.)
PZ197	2.17865	Q20	3.05	234.99	235.58	2.13	236.53	235.65
PZ197	2.17865	Q100	3.80	234.99	235.66	2.24	236.53	235.65
PZ198	2.19549	Q5	2.15	235.49	236.09	1.96	237.47	236.52
PZ198	2.19549	Q20	3.05	235.49	236.20	2.10	237.47	236.52
PZ198	2.19549	Q100	3.80	235.49	236.28	2.20	237.47	236.52
PZ199	2.19737	Q5	2.15	235.95	236.46	1.84	237.55	236.57
PZ199	2.19737	Q20	3.05	235.95	236.56	1.99	237.55	236.57
PZ199	2.19737	Q100	3.80	235.95	236.62	2.13	237.55	236.57
PZ200	2.19840	Q5	2.15	235.88	236.61	0.98	237.59	236.59
PZ200	2.19840	Q20	3.05	235.88	236.72	1.15	237.59	236.59
PZ200	2.19840	Q100	3.80	235.88	236.80	1.27	237.59	236.59
PZ201	2.21867	Q5	2.15	235.83	236.69	1.17	237.87	236.9
PZ201	2.21867	Q20	3.05	235.83	236.81	1.33	237.87	236.9
PZ201	2.21867	Q100	3.80	235.83	236.90	1.42	237.87	236.9
PZ202	2.21980	Q5	2.15	236.32	236.75	1.83	238.02	236.94
PZ202	2.21980	Q20	3.05	236.32	236.85	1.99	238.02	236.94
PZ202	2.21980	Q100	3.80	236.32	236.92	2.11	238.02	236.94
PZ203	2.22038	Q5	2.15	236.10	236.90	0.87	238.11	236.95
PZ203	2.22038	Q20	3.05	236.10	237.02	1.04	238.11	236.95
PZ203	2.22038	Q100	3.80	236.10	237.10	1.15	238.11	236.95
PZ204	2.23726	Q5	2.15	236.22	236.95	1.16	237.55	237.78
PZ204	2.23726	Q20	3.05	236.22	237.07	1.37	237.55	237.78
PZ204	2.23726	Q100	3.80	236.22	237.15	1.51	237.55	237.78
PZ205	2.24561	Q5	2.15	236.69	237.40	2.16	237.97	238.84
PZ205	2.24561	Q20	3.05	236.69	237.55	2.29	237.97	238.84
PZ205	2.24561	Q100	3.80	236.69	237.65	2.35	237.97	238.84
PZ206	2.25022	Q5	2.15	237.40	237.92	1.91	238.32	239.36
PZ206	2.25022	Q20	3.05	237.40	238.02	2.08	238.32	239.36
PZ206	2.25022	Q100	3.80	237.40	238.10	2.20	238.32	239.36
PZ207	2.25217	Q5	2.15	236.51	238.12	0.35	238.40	239.05
PZ207	2.25217	Q20	3.05	236.51	238.26	0.44	238.40	239.05
PZ207	2.25217	Q100	3.80	236.51	238.36	0.50	238.40	239.05
PZ208	2.25851	Q5	2.15	237.22	238.14	2.04	239.62	238.65
PZ208	2.25851	Q20	3.05	237.22	238.26	2.24	239.62	238.65
PZ208	2.25851	Q100	3.80	237.22	238.34	2.40	239.62	238.65
OBZ18	2.26607	Propustek DN1000						
PZ209	2.27225	Q5	2.15	238.72	240.32	0.55	240.32	240.34
PZ209	2.27225	Q20	3.05	238.72	241.32	0.32	240.32	240.34

13.1 Psaný podélný profil - Zátíšský potok

Označ. profilu	Staničení (km)	Průtok N-letý	Průtok (m3/s)	Dno (m n. m.)	Hladina (m n. m.)	Rychlost (m/s)	Levý břeh (m n. m.)	Pravý břeh (m n. m.)
PZ209	2.27225	Q100	3.80	238.72	241.49	0.35	240.32	240.34
PZ210	2.27718	Q5	2.15	238.73	240.32	0.49	239.78	239.90
PZ210	2.27718	Q20	3.05	238.73	241.32	0.28	239.78	239.90
PZ210	2.27718	Q100	3.80	238.73	241.49	0.30	239.78	239.90
PZ211	2.28131	Q5	2.15	239.72	240.30	0.98	240.05	240.48
PZ211	2.28131	Q20	3.05	239.72	241.32	0.32	240.05	240.48
PZ211	2.28131	Q100	3.80	239.72	241.49	0.34	240.05	240.48
PZ212	2.28219	Q5	2.15	239.53	240.33	0.69	240.13	240.65
PZ212	2.28219	Q20	3.05	239.53	241.32	0.29	240.13	240.65
PZ212	2.28219	Q100	3.80	239.53	241.49	0.31	240.13	240.65
PZ213	2.28890	Q5	2.15	239.46	240.35	0.42	240.41	240.65
PZ213	2.28890	Q20	3.05	239.46	241.32	0.18	240.41	240.65
PZ213	2.28890	Q100	3.80	239.46	241.50	0.20	240.41	240.65
PZ214	2.28996	Q5	2.15	239.85	240.35	0.65	240.42	240.59
PZ214	2.28996	Q20	3.05	239.85	241.32	0.20	240.42	240.59
PZ214	2.28996	Q100	3.80	239.85	241.50	0.21	240.42	240.59
PZ215	2.29074	Q5	2.15	239.59	240.36	0.53	240.42	240.56
PZ215	2.29074	Q20	3.05	239.59	241.32	0.19	240.42	240.56
PZ2115	2.29074	Q100	3.80	239.59	241.50	0.20	240.42	240.56
PZ216	2.29561	Q5	2.15	239.61	240.35	1.02	240.36	240.56
PZ216	2.29561	Q20	3.05	239.61	241.32	0.20	240.36	240.56
PZ216	2.29561	Q100	3.80	239.61	241.50	0.20	240.36	240.56
PZ217	2.29796	Q5	2.15	239.66	240.38	0.81	240.36	240.55
PZ217	2.29796	Q20	3.05	239.66	241.32	0.18	240.36	240.55
PZ217	2.29796	Q100	3.80	239.66	241.50	0.19	240.36	240.55
PZ218	2.29891	Q5	2.15	240.15	240.50	1.23	240.44	240.55
PZ218	2.29891	Q20	3.05	240.15	241.32	0.20	240.44	240.55
PZ218	2.29891	Q100	3.80	240.15	241.50	0.21	240.44	240.55
PZ219	2.29966	Q5	2.15	239.92	240.57	0.69	240.49	240.55
PZ219	2.29966	Q20	3.05	239.92	241.32	0.20	240.49	240.55
PZ219	2.29966	Q100	3.80	239.92	241.50	0.20	240.49	240.55
PZ220	2.30489	Q5	2.15	239.94	240.59	0.75	240.96	240.54
PZ220	2.30489	Q20	3.05	239.94	241.32	0.23	240.96	240.54
PZ220	2.30489	Q100	3.80	239.94	241.50	0.23	240.96	240.54
PZ221	2.31032	Q5	2.15	240.01	240.60	1.02	240.78	241.33
PZ221	2.31032	Q20	3.05	240.01	241.32	0.30	240.78	241.33
PZ221	2.31032	Q100	3.80	240.01	241.50	0.30	240.78	241.33
PZ222	2.31118	Q5	2.15	240.11	240.59	1.55	240.81	241.39

13.1 Psaný podélný profil - Zátiský potok

Označ. profilu	Staničení (km)	Průtok N-letý	Průtok (m3/s)	Dno (m n. m.)	Hladina (m n. m.)	Rychlost (m/s)	Levý břeh (m n. m.)	Pravý břeh (m n. m.)
PZ222	2.31118	Q20	3.05	240.11	241.32	0.34	240.81	241.39
PZ222	2.31118	Q100	3.80	240.11	241.50	0.33	240.81	241.39
PZ223	2.31149	Q5	2.15	240.10	240.68	0.85	240.83	241.41
PZ223	2.31149	Q20	3.05	240.10	241.32	0.32	240.83	241.41
PZ223	2.31149	Q100	3.80	240.10	241.50	0.32	240.83	241.41
PZ224	2.31514	Q5	2.15	240.07	240.70	0.94	241.00	241.69
PZ224	2.31514	Q20	3.05	240.07	241.32	0.42	241.00	241.69
PZ224	2.31514	Q100	3.80	240.07	241.50	0.39	241.00	241.69
PZ225	2.31532	Q5	2.15	240.10	240.67	1.30	241.00	241.70
PZ225	2.31532	Q20	3.05	240.10	241.32	0.46	241.00	241.70
PZ225	2.31532	Q100	3.80	240.10	241.49	0.42	241.00	241.70
PZ226	2.31547	Q5	2.15	240.12	240.68	1.63	241.00	241.71
PZ226	2.31547	Q20	3.05	240.12	241.32	0.50	241.00	241.71
PZ226	2.31547	Q100	3.80	240.12	241.49	0.45	241.00	241.71
PZ227	2.32061	Q5	2.15	240.64	241.08	1.57	241.45	242.07
PZ227	2.32061	Q20	3.05	240.64	241.30	1.10	241.45	242.07
PZ227	2.32061	Q100	3.80	240.64	241.48	0.87	241.45	242.07
PZ228	2.32577	Q5	2.15	240.57	241.23	0.91	242.00	242.42
PZ228	2.32577	Q20	3.05	240.57	241.35	0.96	242.00	242.42
PZ228	2.32577	Q100	3.80	240.57	241.50	0.87	242.00	242.42
PZ229	2.32685	Q5	2.15	240.90	241.30	1.48	242.00	242.49
PZ229	2.32685	Q20	3.05	240.90	241.36	1.62	242.00	242.49
PZ229	2.32685	Q100	3.80	240.90	241.46	1.42	242.00	242.49
PZ230	2.32744	Q5	2.15	240.65	241.40	0.60	242.00	242.52
PZ230	2.32744	Q20	3.05	240.65	241.48	0.73	242.00	242.52
PZ230	2.32744	Q100	3.80	240.65	241.54	0.80	242.00	242.52
PZ231	2.32945	Q5	2.15	240.72	241.40	0.66	242.04	242.65
PZ231	2.32945	Q20	3.05	240.72	241.48	0.79	242.04	242.65
PZ231	2.32945	Q100	3.80	240.72	241.54	0.87	242.04	242.65
PZ232	2.33131	Q5	2.15	240.80	241.38	1.19	241.75	242.77
PZ232	2.33131	Q20	3.05	240.80	241.44	1.40	241.75	242.77
PZ232	2.33131	Q100	3.80	240.80	241.50	1.51	241.75	242.77
PZ233	2.33286	Q5	2.15	241.03	241.52	1.67	241.97	242.87
PZ233	2.33286	Q20	3.05	241.03	241.60	1.81	241.97	242.87
PZ233	2.33286	Q100	3.80	241.03	241.66	1.90	241.97	242.87
PZ234	2.33358	Q5	2.15	241.03	241.62	1.09	242.01	242.92
PZ234	2.33358	Q20	3.05	241.03	241.71	1.24	242.01	242.92
PZ234	2.33358	Q100	3.80	241.03	241.77	1.33	242.01	242.92

13.1 Psaný podélný profil - Zátiský potok

Označ. profilu	Staničení (km)	Průtok N-letý	Průtok (m ³ /s)	Dno (m n. m.)	Hladina (m n. m.)	Rychlost (m/s)	Levý břeh (m n. m.)	Pravý břeh (m n. m.)
PZ235	2.34561	Q5	2.15	241.03	241.72	1.27	242.42	243.39
PZ235	2.34561	Q20	3.05	241.03	241.82	1.41	242.42	243.39
PZ235	2.34561	Q100	3.80	241.03	241.89	1.50	242.42	243.39
PZ236	2.34855	Q5	2.15	241.00	241.76	1.27	242.20	243.49
PZ236	2.34855	Q20	3.05	241.00	241.85	1.41	242.20	243.49
PZ236	2.34855	Q100	3.80	241.00	241.92	1.52	242.20	243.49
PZ237	2.35022	Q5	2.15	241.63	242.00	1.55	244.55	243.58
PZ237	2.35022	Q20	3.05	241.63	242.07	1.72	244.55	243.58
PZ237	2.35022	Q100	3.80	241.63	242.12	1.83	244.55	243.58
PZ238	2.35116	Q5	2.15	241.31	242.12	0.62	244.91	243.63
PZ238	2.35116	Q20	3.05	241.31	242.21	0.77	244.91	243.63
PZ238	2.35116	Q100	3.80	241.31	242.27	0.87	244.91	243.63
PZ239	2.35668	Q5	2.15	241.40	242.11	0.89	242.40	243.91
PZ239	2.35668	Q20	3.05	241.40	242.20	1.10	242.40	243.91
PZ239	2.35668	Q100	3.80	241.40	242.26	1.26	242.40	243.91
PZ240	2.36139	Q5	2.15	241.48	242.12	1.12	242.66	244.08
PZ240	2.36139	Q20	3.05	241.48	242.20	1.38	242.66	244.08
PZ240	2.36139	Q100	3.80	241.48	242.26	1.57	242.66	244.08
PZ241	2.36293	Q5	2.15	241.88	242.37	1.83	242.82	244.12
PZ241	2.36293	Q20	3.05	241.88	242.46	2.02	242.82	244.12
PZ241	2.36293	Q100	3.80	241.88	242.53	2.14	242.82	244.12
PZ242	2.36371	Q5	2.15	241.67	242.53	0.75	242.85	244.12
PZ242	2.36371	Q20	3.05	241.67	242.65	0.90	242.85	244.12
PZ242	2.36371	Q100	3.80	241.67	242.73	1.00	242.85	244.12
PZ243	2.36672	Q5	2.15	241.72	242.54	0.69	242.96	244.19
PZ243	2.36672	Q20	3.05	241.72	242.66	0.80	242.96	244.19
PZ243	2.36672	Q100	3.80	241.72	242.75	0.88	242.96	244.19
PZ244	2.37005	Q5	2.15	241.85	242.52	1.05	243.73	244.74
PZ244	2.37005	Q20	3.05	241.85	242.64	1.22	243.73	244.74
PZ244	2.37005	Q100	3.80	241.85	242.73	1.33	243.73	244.74
PZ245	2.37083	Q5	2.15	242.33	242.74	1.80	243.35	244.79
PZ245	2.37083	Q20	3.05	242.33	242.83	1.98	243.35	244.79
PZ245	2.37083	Q100	3.80	242.33	242.90	2.10	243.35	244.79
PZ246	2.37136	Q5	2.15	241.98	242.88	0.94	243.46	245.16
PZ246	2.37136	Q20	3.05	241.98	242.98	1.14	243.46	245.16
PZ246	2.37136	Q100	3.80	241.98	243.06	1.28	243.46	245.16
PZ247	2.37324	Q5	2.15	242.23	242.85	1.41	243.87	244.42
PZ247	2.37324	Q20	3.05	242.23	242.94	1.68	243.87	244.42
PZ247	2.37324	Q100	3.80	242.23	243.01	1.87	243.87	244.42

13.1 Psaný podélný profil - Zátíšský potok

Označ. profilu	Staničení (km)	Průtok N-letý	Průtok (m3/s)	Dno (m n. m.)	Hladina (m n. m.)	Rychlost (m/s)	Levý břeh (m n. m.)	Pravý břeh (m n. m.)
OBZ19	2.38177	Hráz a bezpečnostní přepad Zátíšského rybníka						
PZ248	2.39385	Q5	2.15	243.51	246.50	0.04	247.18	247.51
PZ248	2.39385	Q20	3.05	243.51	246.52	0.05	247.18	247.51
PZ248	2.39385	Q100	3.80	243.51	246.54	0.06	247.18	247.51
PZ249	2.42113	Q5	2.15	243.72	246.50	0.04	249.04	248.10
PZ249	2.42113	Q20	3.05	243.72	246.52	0.05	249.04	248.10
PZ249	2.42113	Q100	3.80	243.72	246.55	0.06	249.04	248.10
PZ250	2.44547	Q5	0.40	243.83	246.50	0.01	248.36	247.86
PZ250	2.44547	Q20	0.65	243.83	246.52	0.01	248.36	247.86
PZ250	2.44547	Q100	0.80	243.83	246.55	0.02	248.36	247.86
PZ251	2.46373	Q5	0.40	244.72	246.50	0.02	248.16	247.76
PZ251	2.46373	Q20	0.65	244.72	246.52	0.04	248.16	247.76
PZ251	2.46373	Q100	0.80	244.72	246.55	0.05	248.16	247.76
PZ252	2.46546	Q5	0.40	244.87	246.50	0.03	248.02	247.54
PZ252	2.46546	Q20	0.65	244.87	246.52	0.04	248.02	247.54
PZ252	2.46546	Q100	0.80	244.87	246.55	0.05	248.02	247.54
PZ253	2.46806	Q5	0.40	245.73	246.50	0.06	247.98	247.32
PZ253	2.46806	Q20	0.65	245.73	246.52	0.10	247.98	247.32
PZ253	2.46806	Q100	0.80	245.73	246.54	0.11	247.98	247.32
PZ254	2.46901	Q5	0.40	245.07	246.50	0.04	247.77	247.22
PZ254	2.46901	Q20	0.65	245.07	246.52	0.06	247.77	247.22
PZ254	2.46901	Q100	0.80	245.07	246.55	0.07	247.77	247.22
PZ255	2.48370	Q5	0.40	246.00	246.50	0.31	247.57	247.61
PZ255	2.48370	Q20	0.65	246.00	246.52	0.48	247.57	247.61
PZ255	2.48370	Q100	0.80	246.00	246.54	0.56	247.57	247.61
PZ256	2.49288	Q5	0.40	246.56	246.74	1.08	248.12	249.11
PZ256	2.49288	Q20	0.65	246.56	246.78	1.25	248.12	249.11
PZ256	2.49288	Q100	0.80	246.56	246.81	1.33	248.12	249.11
OBZ20	2.49461	Hradidlová stěna						
PZ257	2.49551	Q5	0.40	246.74	248.84	0.05	248.49	249.09
PZ257	2.49551	Q20	0.65	246.74	248.91	0.07	248.49	249.09
PZ257	2.49551	Q100	0.80	246.74	248.95	0.08	248.49	249.09
PZ258	2.49967	Q5	0.40	246.94	248.84	0.05	248.05	248.23
PZ258	2.49967	Q20	0.65	246.94	248.91	0.07	248.05	248.23
PZ258	2.49967	Q100	0.80	246.94	248.95	0.09	248.05	248.23
PZ259	2.52061	Q5	0.40	247.79	248.84	0.09	248.62	249.77
PZ259	2.52061	Q20	0.65	247.79	248.91	0.13	248.62	249.77

13.1 Psaný podélný profil - Zátíšský potok

Označ. profilu	Staničení (km)	Průtok N-letý	Průtok (m3/s)	Dno (m n. m.)	Hladina (m n. m.)	Rychlost (m/s)	Levý břeh (m n. m.)	Pravý břeh (m n. m.)
PZ259	2.52061	Q100	0.80	247.79	248.95	0.15	248.62	249.77
PZ260	2.54148	Q5	0.40	248.00	248.84	0.15	248.98	248.68
PZ260	2.54148	Q20	0.65	248.00	248.91	0.21	248.98	248.68
PZ260	2.54148	Q100	0.80	248.00	248.95	0.25	248.98	248.68
PZ261	2.55090	Q5	0.40	247.77	248.84	0.11	249.23	249.38
PZ261	2.55090	Q20	0.65	247.77	248.92	0.17	249.23	249.38
PZ261	2.55090	Q100	0.80	247.77	248.95	0.20	249.23	249.38
PZ262	2.55307	Q5	0.40	247.68	248.84	0.11	249.28	248.53
PZ262	2.55307	Q20	0.65	247.68	248.92	0.17	249.28	248.53
PZ262	2.55307	Q100	0.80	247.68	248.95	0.20	249.28	248.53
PZ263	2.55860	Q5	0.40	247.38	248.84	0.07	249.34	250.00
PZ263	2.55860	Q20	0.65	247.38	248.92	0.10	249.34	250.00
PZ263	2.55860	Q100	0.80	247.38	248.95	0.12	249.34	250.00
PZ264	2.56323	Q5	0.40	247.13	248.84	0.10	249.50	249.75
PZ264	2.56323	Q20	0.65	247.13	248.92	0.14	249.50	249.75
PZ264	2.56323	Q100	0.80	247.13	248.95	0.17	249.50	249.75
PZ265	2.56431	Q5	0.40	248.94	249.23	1.21	249.72	249.94
PZ265	2.56431	Q20	0.65	248.94	249.29	1.36	249.72	249.94
PZ265	2.56431	Q100	0.80	248.94	249.32	1.43	249.72	249.94
PZ266	2.57061	Q5	0.40	249.24	249.49	1.26	250.49	250.35
PZ266	2.57061	Q20	0.65	249.24	249.55	1.44	250.49	250.35
PZ266	2.57061	Q100	0.80	249.24	249.59	1.53	250.49	250.35
PZ267	2.58026	Q5	0.40	249.32	249.63	0.78	250.64	250.09
PZ267	2.58026	Q20	0.65	249.32	249.71	0.90	250.64	250.09
PZ267	2.58026	Q100	0.80	249.32	249.75	0.96	250.64	250.09
PZ268	2.58176	Q5	0.40	249.99	250.20	1.19	250.71	250.6
PZ268	2.58176	Q20	0.65	249.99	250.26	1.34	250.71	250.6
PZ268	2.58176	Q100	0.80	249.99	250.29	1.41	250.71	250.6
PZ269	2.60034	Q5	0.40	250.59	250.84	1.10	251.26	251.43
PZ269	2.60034	Q20	0.65	250.59	250.89	1.25	251.26	251.43
PZ269	2.60034	Q100	0.80	250.59	250.91	1.34	251.26	251.43
PZ270	2.60782	Q5	0.40	251.02	251.24	1.13	251.54	251.42
PZ270	2.60782	Q20	0.65	251.02	251.30	1.26	251.54	251.42
PZ270	2.60782	Q100	0.80	251.02	251.32	1.32	251.54	251.42
PZ271	2.61428	Q5	0.40	251.03	251.32	0.28	251.70	251.83
PZ271	2.61428	Q20	0.65	251.03	251.39	0.33	251.70	251.83
PZ271	2.61428	Q100	0.80	251.03	251.42	0.37	251.70	251.83
PZ272	2.62411	Q5	0.40	251.13	251.36	1.18	252.21	252.14

13.1 Psaný podélný profil - Zátíšský potok

Označ. profilu	Staničení (km)	Průtok N-letý	Průtok (m3/s)	Dno (m n. m.)	Hladina (m n. m.)	Rychlost (m/s)	Levý břeh (m n. m.)	Pravý břeh (m n. m.)
PZ272	2.62411	Q20	0.65	251.13	251.42	1.32	252.21	252.14
PZ272	2.62411	Q100	0.80	251.13	251.45	1.39	252.21	252.14
PZ273	2.64061	Q5	0.40	251.68	251.88	1.11	252.39	252.92
PZ273	2.64061	Q20	0.65	251.68	251.93	1.28	252.39	252.92
PZ273	2.64061	Q100	0.80	251.68	251.95	1.36	252.39	252.92
PZ274	2.64476	Q5	0.40	252.16	252.30	0.94	252.57	253.72
PZ274	2.64476	Q20	0.65	252.16	252.34	1.06	252.57	253.72
PZ274	2.64476	Q100	0.80	252.16	252.36	1.13	252.57	253.72
PZ275	2.64728	Q5	0.40	252.31	252.43	0.85	253.02	253.91
PZ275	2.64728	Q20	0.65	252.31	252.46	1.05	253.02	253.91
PZ275	2.64728	Q100	0.80	252.31	252.48	1.14	253.02	253.91
PZ276	2.65004	Q5	0.40	252.59	252.81	1.15	253.37	253.99
PZ276	2.65004	Q20	0.65	252.59	252.86	1.27	253.37	253.99
PZ276	2.65004	Q100	0.80	252.59	252.89	1.33	253.37	253.99
PZ277	2.66092	Q5	0.40	253.06	253.27	1.08	254.15	254.11
PZ277	2.66092	Q20	0.65	253.06	253.32	1.31	254.15	254.11
PZ277	2.66092	Q100	0.80	253.06	253.35	1.42	254.15	254.11
PZ278	2.67651	Q5	0.40	253.88	254.07	1.09	254.31	254.37
PZ278	2.67651	Q20	0.65	253.88	254.12	1.22	254.31	254.37
PZ278	2.67651	Q100	0.80	253.88	254.14	1.27	254.31	254.37
PZ279	2.68455	Q5	0.40	254.10	254.32	0.60	254.69	254.54
PZ279	2.68455	Q20	0.65	254.10	254.37	0.68	254.69	254.54
PZ279	2.68455	Q100	0.80	254.10	254.40	0.70	254.69	254.54
PZ280	2.69074	Q5	0.40	254.19	254.42	0.80	255.13	254.84
PZ280	2.69074	Q20	0.65	254.19	254.47	0.89	255.13	254.84
PZ280	2.69074	Q100	0.80	254.19	254.50	0.94	255.13	254.84
PZ281	2.69561	Q5	0.40	254.19	254.49	0.75	255.33	255.07
PZ281	2.69561	Q20	0.65	254.19	254.56	0.93	255.33	255.07
PZ281	2.69561	Q100	0.80	254.19	254.59	1.03	255.33	255.07
PZ282	2.70110	Q5	0.40	254.14	254.57	1.20	255.54	255.17
PZ282	2.70110	Q20	0.65	254.14	254.65	1.38	255.54	255.17
PZ282	2.70110	Q100	0.80	254.14	254.69	1.46	255.54	255.17
PZ283	2.72061	Q5	0.40	255.45	255.66	0.93	256.44	255.90
PZ283	2.72061	Q20	0.65	255.45	255.69	1.07	256.44	255.90
PZ283	2.72061	Q100	0.80	255.45	255.71	1.13	256.44	255.90
PZ284	2.74105	Q5	0.40	255.70	256.03	0.57	256.8	256.39
PZ284	2.74105	Q20	0.65	255.70	256.10	0.70	256.8	256.39
PZ284	2.74105	Q100	0.80	255.70	256.12	0.76	256.8	256.39

Označ. profilu	Staničení (km)	Průtok N-letý	Průtok (m ³ /s)	Dno (m n. m.)	Hladina (m n. m.)	Rychlost (m/s)	Levý břeh (m n. m.)	Pravý břeh (m n. m.)
OBZ21	2.74207	Kamenný práh pod přehrážkou						
PZ285	2.74304	Q5	0.40	255.96	256.16	0.70	256.95	256.95
PZ285	2.74304	Q20	0.65	255.96	256.23	0.79	256.95	256.95
PZ285	2.74304	Q100	0.80	255.96	256.26	0.85	256.95	256.95
PZ286	2.74545	Q5	0.40	255.94	256.20	0.78	257.11	257.23
PZ286	2.74545	Q20	0.65	255.94	256.26	0.89	257.11	257.23
PZ286	2.74545	Q100	0.80	255.94	256.29	0.94	257.11	257.23
PZ287	2.74943	Q5	0.40	256.08	256.28	0.96	257.95	258.01
PZ287	2.74943	Q20	0.65	256.08	256.34	1.13	257.95	258.01
PZ287	2.74943	Q100	0.80	256.08	256.36	1.21	257.95	258.01
OBZ22	2.75090	Kamenná přehrážka						
PZ288	2.75211	Q5	0.40	256.35	258.06	0.03	258.61	258.57
PZ288	2.75211	Q20	0.65	256.35	258.15	0.05	258.61	258.57
PZ288	2.75211	Q100	0.80	256.35	258.19	0.06	258.61	258.57
PZ289	2.77014	Q5	0.40	257.48	258.06	0.23	262.70	264.36
PZ289	2.77014	Q20	0.65	257.48	258.15	0.31	262.70	264.36
PZ289	2.77014	Q100	0.80	257.48	258.19	0.34	262.70	264.36
PZ290	2.77538	Q5	0.40	257.79	258.11	1.27	263.60	264.40
PZ290	2.77538	Q20	0.65	257.79	258.18	1.39	263.60	264.40
PZ290	2.77538	Q100	0.80	257.79	258.22	1.45	263.60	264.40
OBZ23	2.77594	Kamenný práh						
PZ291	2.77668	Q5	0.40	258.07	258.48	0.76	263.51	264.43
PZ291	2.77668	Q20	0.65	258.07	258.56	0.86	263.51	264.43
PZ291	2.77668	Q100	0.80	258.07	258.59	0.91	263.51	264.43
PZ292	2.78038	Q5	0.40	257.87	258.52	0.72	263.48	264.51
PZ292	2.78038	Q20	0.65	257.87	258.60	0.92	263.48	264.51
PZ292	2.78038	Q100	0.80	257.87	258.64	1.03	263.48	264.51
OBZ24	2.78119	Vývar spodní výpusti						
PZ293	2.78199	Q5	0.40	258.49	258.77	0.57	263.55	264.54
PZ293	2.78199	Q20	0.65	258.49	258.85	0.70	263.55	264.54
PZ293	2.78199	Q100	0.80	258.49	258.89	0.76	263.55	264.54
PZ294	2.78692	Q5	0.40	258.53	258.78	0.31	263.62	264.66
PZ294	2.78692	Q20	0.65	258.53	258.87	0.34	263.62	264.66
PZ294	2.78692	Q100	0.80	258.53	258.92	0.35	263.62	264.66
OBZ25	2.82568	Hráz rybníka U Vodotoku se sdruženým objektem						
PZ295	2.83936	Q5	0.40	260.22	262.67	0.01	266.47	265.37

13.1 Psaný podélný profil - Zátíšský potok

Označ. profilu	Staničení (km)	Průtok N-letý	Průtok (m3/s)	Dno (m n. m.)	Hladina (m n. m.)	Rychlost (m/s)	Levý břeh (m n. m.)	Pravý břeh (m n. m.)
PZ295	2.83936	Q20	0.65	260.22	262.90	0.02	266.47	265.37
PZ295	2.83936	Q100	0.80	260.22	263.00	0.02	266.47	265.37
PZ296	2.84557	Q5	0.40	259.93	262.67	0.01	266.63	265.23
PZ296	2.84557	Q20	0.65	259.93	262.90	0.02	266.63	265.23
PZ296	2.84557	Q100	0.80	259.93	263.00	0.02	266.63	265.23
PZ297	2.87061	Q5	0.25	260.40	262.67	0.01	266.8	264.27
PZ297	2.87061	Q20	0.35	260.40	262.90	0.01	266.8	264.27
PZ297	2.87061	Q100	0.44	260.40	263.00	0.01	266.8	264.27
PZ298	2.89543	Q5	0.25	260.84	262.67	0.01	267.31	263.89
PZ298	2.89543	Q20	0.35	260.84	262.90	0.01	267.31	263.89
PZ298	2.89543	Q100	0.44	260.84	263.00	0.01	267.31	263.89
PZ299	2.92061	Q5	0.25	261.88	262.67	0.04	267.42	264.06
PZ299	2.92061	Q20	0.35	261.88	262.90	0.03	267.42	264.06
PZ299	2.92061	Q100	0.44	261.88	263.00	0.04	267.42	264.06
PZ300	2.94569	Q5	0.25	262.11	262.67	0.23	267.91	264.63
PZ300	2.94569	Q20	0.35	262.11	262.90	0.16	267.91	264.63
PZ300	2.94569	Q100	0.44	262.11	263.00	0.16	267.91	264.63