

VÝTOKOVÝ OBJEKT Z KAMENNÉ ROVNANINY

pročištění odtokového koryta v délce 100 m

očištění výtokového čela spodní vpusť tlakovou vodou a vystěrkování povrchu sanační hmotou dle technické zprávy

VÝTOKOVÝ OBJEKT Z KAMENNÉ ROVNANINY

PROTLAK č. 1 (západní) DN500 29,60 m

PROTLAK č. 2 (východní) DN500 29,80 m

Dočasná komunikace pro obnovu návodního líce a pro odtěžení sedimentu

ODBOURÁNÍ TROUBY DN500 Z OBOU STRAN SILNIČNÍHO NÁSYPU A VYPLĚNÍ TROUBY CEMENTOPOPILKOVOU SMĚSÍ

ODTĚŽBA SEDIMENTU 2500 m<sup>3</sup>


VÝTOKOVÝ OBJEKT – PREF. HORSKÁ VPUSŤ

Na celém návodním líci bude provedena výměna zpuchřelého PVC těsnění za bentonitovou rohož. Z důvodů zajištění dostatečného krytí bude uložena o cca 0,4 m níže do tělesa hráze a překryta ochrannou vrstvou zeminy aby nedocházelo k promrzání. V patě bude zrušeno potrubí DN500, sejmuty panely a po výměně těsnícího prvku bude zřízeno v patě nový základový pas a návodní líc opět opevněn původními panely.

bentonitová rohož bude zavázána na kolmou hrázku, boční hrázka bude dosypána do sklonu 1:3 a oseta.

PŘEKRYTÍ BENTONITOVOU ROHOŽÍ A PŘISYPÁNÍ DO SKLONU 1:3

Hnn 295,65  
Hmax 296,50



<b>ŽIVA PROJEKT</b> ŽIVA Projekt s.r.o. Brandýská 763, 250 09 Jirny, zivaprojekt.cz, 730 596 576		Autorizace:		Číslo paré:	
Vypracoval: Ing. František Vackář	Vedoucí projektu: Ing. František Vackář	Odpovědný projektant: Ing. František Vackář			
Objednatel: <b>Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1</b> Magistrát hlavního města Praha, Jungmanova 35, 110 00 Praha 1					
Název stavby: <b>Oprava RN Rezerva v Kunraticích</b>					
Stavební objekt: SO.01 Přípravné práce		Formát: A3	Datum: 10/2021		
Část: D. Dokumentace objektů		Stupeň dokumentace: DPS	Č. zakázky: 5		
Obsah: Situace přípravy staveniště		Měřítko: 1:1000	Č. přílohy: D.1.2.		
					Podpis: